



QUADROS RESULTADOS

Inquérito aos Indicadores de Prevenção de VIH-SIDA 2009- (Aids Prevention Indicators Survey-APIS 2009)

Novembro de 2009

Este relatório apresenta os principais resultados do Inquérito aos Indicadores de Prevenção do VIH/SIDA (Aids Prevention Survey Indicators- APIS 2009), realizado em Junho de 2009, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tem como objectivos de actualizar os indicadores de conhecimentos, comportamentos e atitudes em relação ao VIH/SIDA e as IST. As informações obtidas permitem avaliar o impacto dos programas implementados e planificar novas estratégias para a melhoria da saúde e do bem-estar da população.

A realização do APIS foi possível graças ao financiamento do Banco Mundial, através do Secretariado Executivo do CCS-SIDA.

Informações complementares sobre o APIS podem ser disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, C.P. 116, Praia, Cabo Verde, (tel: + (238) 261-38-27; Fax: + (238) 261-16-56; E-mail: inecv@gov.cv; Internet:<http://www.ine.cv>).

O Inquérito aos indicadores do VIH (APIS - 2009) é um projecto do Secretário Executivo do CCS-SIDA executado pelo INE, através de uma pesquisa por amostragem à escala nacional junto dos agregados familiares.

A pesquisa abarque um universo significativo da população de mulheres e homens dos 15 a 49 anos, de modo a explorar as informações dos conhecimentos sobre VIH-SIDA, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), modos de prevenção e de transmissão, as crenças erradas em relação ao VIH, número de parceiros não regulares, o uso do preservativo, acesso a serviços de informação e mudança de comportamento.

Este inquérito envolve entrevistas directas com mulheres e homens elegíveis ou seja dos 15-49 anos, seleccionados aleatoriamente, visando a obtenção de informações relacionadas com as suas características sócio-demográficas, e comportamentos em matéria de saúde reprodutiva e sexual, entre outras.

A realização do Inquérito compreende a preparação dos documentos técnicos e metodológicos, o desenho do plano de amostragem, o inquérito piloto, a formação da equipe de terreno, a recolha propriamente dita, o tratamento, a análise e a publicação dos resultados definitivos e a elaboração de um relatório final.

1- OBJECTIVOS

O inquérito visa actualizar os indicadores sócio comportamentais relativos ao VIH-SIDA e outras IST pesquisados no âmbito do IDSR II, realizado em 2005.

Indicadores a serem actualizados na aplicação do APIS – 2009:

A idade mediana da primeira relação sexual;

- A proporção da população de 15-49 anos que declaram usar preservativos com um parceiro não regular na última relação sexual;
- Percentagem de jovens de 15-24 anos que possuem conhecimentos exactos sobre os meios de prevenir os riscos de transmissão de sexual de VIH e que rejeitam as principais ideias erróneas relativas à transmissão do vírus;
- Percentagem de adultos de 15-49 anos que têm relação sexual com mais de um parceiro nos últimos 12 meses;

- Percentagem de adultos de 15-49 anos que tem mais de um parceiro, sexual nos últimos 12 meses e que declaram ter utilizado um preservativo aquando da última relação sexual;

2- ORGANIZAÇÃO

O APIS é executado pelo INE por uma unidade de metodologia que integra um coordenador técnico, 4 supervisores, dois técnicos da administração, uma responsável da sensibilização e um técnico responsável do processamento dos dados.

A recolha propriamente dos dados foi realizada por 17 equipas integrando cada, uma inquiridora, um inquiridor, e um agente controlador.

Uma equipe de 5 supervisores foi encarregue de assegurar a supervisão dos trabalhos de terreno durante cerca de 3 semanas, afim de garantir entre outros aspectos, a boa qualidade das informações recolhidas.

3. MÉTODOS, QUESTIONÁRIOS E MANUAIS

3.1 Amostragem

O APIS abrangeu todas as ilhas de Cabo Verde. Os resultados são representativos a nível nacional, por meio de residência (urbano e rural), por sexo e grupos étnicos.

O método de amostragem foi aleatório, probabilístico, realizado em duas etapas. Numa primeira etapa foram seleccionados 75 Distritos de Recenseamento (DR's) enquanto Unidades Primárias de Sondagem (UPS) e na segunda etapa foram seleccionados os agregados familiares, donde provém as mulheres e os homens elegíveis para o inquérito, sendo a idade o critério de elegibilidade.

Todas as mulheres e homens com idade compreendida entre os 15 a 49 anos fazendo parte dos agregados familiares seleccionados, assim como todos os visitantes que pernoitaram no alojamento foram inquiridas através de um questionário designado “Questionário Individual Mulher/Homem”.

O método de abordagem adoptado é o da entrevista individual com o chefe do agregado familiar ou o seu representante e da entrevista do indivíduo elegível, utilizando como suporte o questionário do agregado familiar, o questionário individual mulher/homem. As entrevistas são individuais e realizadas em condições de estrita privacidade e confidencialidade. As mulheres foram entrevistadas por agentes inquiridoras e os homens por agentes inquiridores.

Este método de amostragem garantiu a selecção aleatória de 1754 agregados familiares, dos quais foram entrevistados 1754, correspondendo a uma taxa de resposta de 89%. Nesses agregados familiares foram seleccionadas 2079 mulheres elegíveis (15-49 anos), entre as quais 1754 foram entrevistadas individualmente, correspondendo a uma taxa de resposta de 84%. Nesses mesmos agregados foram seleccionados 2011 homens elegíveis (15-49 anos), entre os quais 1420 foram entrevistados individualmente, correspondendo a uma taxa de resposta de 71% (Quadro 1.1).

Quadro 1. Resultado das entrevistas dos agregados familiares e dos questionários individuais de mulher e homem, segundo meio de residência, Cabo Verde, APIS 2009			
	Meio de residência		Total
	Urbano	Rural	
Agregados familiares			
Agregados seleccionados	1080	1170	2250
Alojamentos ocupados	897	1006	1903
Agregados entrevistados	836	918	1754
Mulheres			
Mulheres elegíveis	998	1081	2079
Mulheres elegíveis entrevistadas	876	878	1754
Homens			
Homens elegíveis	889	1122	2011
Homens elegíveis entrevistados	683	738	1421

3.2 Questionários

Para recolha de dados, foram elaborados dois questionários, a saber: O Questionário do Agregado Familiar, o Questionário Individual Mulher/Homem. Os mesmos foram uma adaptação dos módulos Actividade sexual e VIH do questionários standards do programa DHS (Demographic Health Survey) e IDSR- II (Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva- 2005), concebidos para a recolha de dados para o cálculo de indicadores. Os questionários levaram em consideração as especificidades de

Cabo Verde e as necessidades do país em informação estatística no domínio da condição de vida dos agregados familiares, dos conhecimentos sobre VIH-SIDA e outras IST, modos de prevenção e de transmissão.

3.2.1 Questionário do agregado familiar

O questionário do agregado familiar permitiu a identificação dos indivíduos a serem inquiridos, segundo os critérios de elegibilidade, ou seja a identificação dos homens e mulheres para a entrevista.

O questionário do agregado familiar compreende uma parte relativa à identificação de cada membro residentes e das visitas (ou seja as mulheres e homes elegíveis que dormiram pelo menos a noite anterior ao inquerito no agregado), nomeadamente o sexo, a idade, o nível de instrução.

Este questionário visa a obtenção de informações sobre:

- As características demográficas gerais dos membros do agregado;
- O acesso do agregado familiar aos bens essenciais, como a água, à electricidade, fonte de energia utilizada para a cozinha, tipo de retrete, posse de alguns bens (rádio, telefone, televisor, frigorífico e outras características da unidade de alojamento).

3.2.2 Questionário individual mulher/homem

O questionário estrutura-se em 4 secções:

Secção 1: Características do(a) inquirido (a)

Secção 2: Actividade sexual

Secção 3: VIH/SIDA e IST

Secção 4: Cancro de mama.

As perguntas referentes aos comportamentos sexuais, à utilização do preservativo, aos conhecimentos, atitudes e práticas em relação ao VIH/SIDA e às outras IST, permitirão calcular indicadores de seguimento e avaliação dos programas/projectos tal como definidos pela ONUSIDA e a UNGASS.

3.3 Manuais

Para a utilização no âmbito do APIS foi produzido um Manual do Agente Inquiridor que compreende os direitos e deveres dos inquiridos, os procedimentos organizacionais, os conceitos e conselhos úteis à condução das entrevistas e ao preenchimento dos questionários. O mesmo versou sobre as responsabilidades do agente controlador, a preparação dos trabalhos, a localização dos limites cartográficos, a identificação das casas seleccionadas, a organização e controlo dos trabalhos de terreno, o tratamento das entrevistas pendentes e sobretudo sobre o controlo dos questionários.

4-CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

Os dados recolhidos no âmbito do APIS-2009, ficam sujeitos ao princípio de Segredo Estatístico, nos termos previstos no artigo 7º da Lei nº 15/V/96, de 11 de Novembro, bem como ao regime vigente em matéria de protecção de dados profissionais face à informática, pelo que constituem segredo profissional para todas as pessoas que participem nos trabalhos destas operações e que deles tomem conhecimento.

5. ACTIVIDADES

Considerando o atraso na execução do projecto e o facto dos questionários serem em módulos do IDSR-II 2005 que foram testados em vários países, não foi realizado o inquérito piloto no terreno. Contudo as entrevistas em sala durante a formação dos agentes permitiu a análise e revisão dos questionários.

A recolha de dados foi realizada de 11 a 30 de Junho de 2009, por 17 equipas. Um total de 49 agentes foi formado na cidade da Praia durante três dias (08 a 10 de Junho de 2009). Contemplou uma componente teórica, uma prática com actividades de simulação de entrevistas em sala.

Houve uma adesão da população. A maior dificuldade vem da ausência de indivíduos elegíveis durante as visitas dos agentes ou a identificação de alguns agregados familiares no meio urbano.

5.1 Supervisão de terreno

Houve uma supervisão das equipas de terreno durante toda a fase do inquérito para a organização da recolha afim de se assegurar do andamento e da qualidade dos dados. A mesma foi feita pelos técnicos do INE e pelo coordenador técnico do projecto.

5.2 Tratamento de dados

O tratamento de dados foi feito com o software CSPro e o SPSS e compreendeu:

- A elaboração de um programa de entrada de dados;
- A verificação e digitação dos questionários.

Os passos dados foram:

- O apuramento da base dos dados
- A elaboração do plano de tabulação;
- A revisão do plano de sondagem e o cálculo dos factores de ponderação para a extrapolação dos resultados;
- A edição dos resultados;
- O cálculo dos erros de sondagem.

5.3 Sensibilização

A campanha de comunicação e sensibilização do APIS permitiu dar uma visibilidade ao inquérito de forma a ter a adesão e participação das famílias e indivíduos seleccionados. *Spots* de televisão, programas de rádio e reportagem incidiram sobre o inquérito durante três semanas.

CARACTERÍSTICAS DAS MULHERES E DOS HOMENS ENTREVISTADOS

2

Quadro 2.1 Característica sócio-demográficas das mulheres e dos homens entrevistados						
Percentagem das mulheres e dos homens inquiridos, por idade, estado civil, meio de residência, domínio e nível de instrução, Cabo Verde, APIS 2009						
Características seleccionadas	Mulheres			Homens		
	Percentagem ponderada	Efectivo Ponderado	Efectivo não ponderado	Percentagem ponderada	Efectivo Ponderado	Efectivo não ponderado
Grupo Etário						
15-19	25,7	450	441	25,8	367	379
20-24	18,5	325	315	19,4	276	276
25-29	13,2	231	230	14,2	202	201
30-34	11,8	207	205	10,3	146	152
35-39	10,2	179	194	10,6	151	137
40-44	10,4	183	184	11,0	156	157
45-49	10,2	179	185	8,7	123	119
Estado civil						
Nunca casado(a)/unid.	50,9	893	899	60,3	857	876
Casado(a)	12,1	212	185	9,3	133	106
Unido(a)	26,4	463	498	24,1	342	347
Divorciado(a)/ separa.	9,9	174	156	5,9	84	87
Viúvo(a)	0,4	8	11	0,0	0	0
Sem Informação	0,3	5	5	0,4	5	5
Meio de residência						
Urbano	60,0	1053	876	58,3	827	683
Rural	40,0	701	878	41,7	593	738
Nível de instrução						
Sem nível	4,6	81	79	1,3	18	29
Básico	40,4	709	812	45,1	640	705
Secundaria	50,3	881	811	47,0	668	631
Pós secundário	4,7	82	52	6,6	94	56
Total	100,0	1754	1754	100,0	1420	1421

Quadro 2.2 Estado civil actual por grupo etário e sexo

Percentagem de mulheres e de homens, segundo o estado civil actual, por grupo etário e sexo, Cabo Verde, APIS 2009

Estado civil actual								
Características seleccionadas	Solteira(o)	Casada(o)	União de facto	Divorciada(o) /separado(a)	Viúva(o)	Sem info	Total	Efectivo
MULHERES								
Grupo Etário								
15-19	93,2	0,0	4,8	2,0	0,0	0,0	100	450
20-24	64,3	3,5	22,7	8,9	0,0	0,6	100	325
25-29	45,3	6,6	35,3	12,4	0,1	0,3	100	231
30-34	20,6	20,4	42,9	15,6	0,6	0,0	100	207
35-39	25,1	26,9	33,4	13,4	0,7	0,5	100	179
40-44	23,2	24,0	40,0	11,6	0,6	0,6	100	183
45-49	16,3	28,5	36,0	17,0	2,2	0,0	100	179
Meio de residência								
Urbano	50,0	12,3	24,6	12,6	0,2	0,2	100	1053
Rural	52,2	11,7	29,1	5,9	0,8	0,4	100	701
Total 15-49	50,9	12,1	26,4	9,9	0,4	0,3	100	1754
HOMENS								
Grupo Etário								
15-19	99,7	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	100	367
20-24	84,9	1,1	10,3	3,8	0,0	0,0	100	276
25-29	66,0	2,5	24,4	7,1	0,0	0,0	100	202
30-34	36,3	11,3	43,3	9,2	0,0	0,0	100	146
35-39	19,0	22,2	48,5	10,3	0,0	0,0	100	151
40-44	13,4	20,4	48,5	14,5	0,0	3,3	100	156
45-49	17,2	34,8	42,0	6,0	0,0	0,0	100	123
Meio de residência								
Urbano	56,6	11,7	24,2	7,5	0,0	0,0	100	827
Rural	65,5	6,1	24,0	3,6	0,0	0,9	100	593
Total 15-49	60,3	9,3	24,1	5,9	0,0	0,4	100	1420

Quadro 2.3.1 Nível de instrução por características seleccionadas: Mulheres

Percentagem das mulheres inquiridas por nível de instrução, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Nível de instrução				Total	Nº de casos
	Sem nível	Básico	Secundário	Pós-secundário		
Grupo etário						
15-19	0,1	15,1	84,9	0,0	100	450
20-24	0,4	25,2	68,9	5,4	100	325
25-29	0,3	39,9	51,5	8,3	100	231
30-34	1,1	55,5	30,5	12,9	100	207
35-39	7,3	62,5	25,7	4,5	100	179
40-44	10,8	74,8	8,6	5,8	100	183
45-49	24,4	58,0	17,6	0,0	100	179
Meio de residência						
Urbano	3,5	30,3	59,1	7,2	100	1053
Rural	6,4	55,7	36,9	0,9	100	701
Total	4,6	40,4	50,3	4,7	100	1754

Quadro 2.3.2 Nível de instrução por características seleccionadas: Homens

Percentagem dos homens inquiridos por nível de instrução, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS, 2009

Características seleccionadas	Nível de instrução				Total	Nº de casos
	Sem nível	Básico	Secundário	Pós-secundário		
Grupo etário						
15-19	0,5	29,1	70,4	0,0	100	367
20-24	0,5	33,8	64,3	1,5	100	276
25-29	0,4	41,8	44,6	13,2	100	202
30-34	1,3	48,5	33,7	16,5	100	146
35-39	3,1	68,4	21,4	7,0	100	151
40-44	2,0	62,6	22,7	12,7	100	156
45-49	3,9	68,2	20,7	7,3	100	123
Meio de residência						
Urbano	1,2	36,1	52,4	10,4	100	827
Rural	1,5	57,6	39,6	1,4	100	593
Total	1,3	45,1	47,0	6,6	100	1420

3.1- Idade Mediana na Primeira Relação Sexual

Quadro 3.1 Idade na primeira relação sexual								
Percentagem de mulheres e de homens que tiveram relações sexuais pela primeira vez antes de completar a idade de 15, 18, 20, 22 e 25 anos e idade mediana na primeira relação sexual, por grupos etários, Cabo Verde, APIS 2009								
Características seleccionadas	Percentagem que teve relações sexuais pela 1ª vez antes de completar:					Percentagem que nunca teve uma relação sexual	Efectivo	Idade mediana na 1ª relação sexual
	15	18	20	22	25			
MULHERES								
Idade actual								
15-19	9,7	na	na	na	na	55,3	450	na
20-24	16,7	60,9	86,3	na	na	5,7	325	16,4
25-29	18,1	59,6	88,5	94,1	98,1	1,9	228	16,7
30-34	17,6	67,5	85,9	94,3	97,7	2,3	204	16,6
35-39	14,0	59,1	82,3	90,6	98,6	1,4	168	16,8
40-44	12,2	52,0	78,8	92,4	99,5	0,5	178	17,4
45-49	7,6	44,8	70,0	85,5	99,5	0,5	166	17,7
Grupo específico								
20-49	14,9	58,1	82,9	91,9	97,5	2,5	1269	16,9
25-49	14,3	57,2	81,8	91,7	98,6	1,4	944	17,0
HOMENS								
Idade actual								
15-19	28,0	na	na	na	na	40,3	365	na
20-24	23,8	82,0	92,5	na	na	3,4	276	15,8
25-29	27,5	77,7	91,9	97,0	99,9	0,1	195	15,9
30-34	28,0	78,9	92,3	97,6	99,0	1,0	139	16,1
35-39	22,5	69,5	88,4	97,3	99,2	0,8	148	16,1
40-44	12,5	72,7	88,0	94,2	100,0	0,0	153	16,7
45-49	22,0	70,6	93,6	97,6	100,0	0,0	112	16,4
Grupo específico								
20-49	23,0	76,3	91,2	96,6	98,8	1,2	1023	16,1
25-49	22,7	74,2	90,8	96,7	99,6	0,4	747	16,2
na: Não se aplica								

Quadro 3.1.1 Idade mediana na primeira relação sexual: Mulheres
 Idade mediana à 1ª relação sexual das mulheres, segundo a idade actual, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009.

Características seleccionadas	Idade Actual								
	15-24	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	20-49	25-49
Meio de residência									
Urbano	16,1	16,3	16,3	16,7	17,0	17,2	17,5	16,7	16,9
Rural	16,3	16,5	17,3	16,6	16,7	17,7	18,1	17,1	17,3
Nível de instrução									
Sem nível	*	*	*	*	*	*	17,5	17,1	17,1
Básico	15,4	15,6	16,1	16,3	16,6	17,4	17,9	16,7	16,9
Secundário	16,3	16,5	16,9	16,9	17,2	17,3	17,5	16,8	17,0
Pós secundário	*	*	*	17,9	*	*		18,2	18,1
Total	16,2	16,4	16,7	16,6	16,8	17,4	17,7	16,9	17,0

* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos

Quadro 3.1.2 Idade mediana na primeira relação sexual: Homens
 Idade mediana à 1ª relação sexual dos homens, segundo a idade actual, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009.

Características seleccionadas	Idade Actual								
	15-24	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	20-49	25-49
Meio de residência									
Urbano	15,3	15,8	15,7	16,1	15,8	16,7	16,2	16,0	16,1
Rural	15,1	15,8	16,4	16,0	16,8	16,7	16,7	16,3	16,5
Nível de instrução									
Sem nível	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Básico	15,4	15,8	16,3	16,2	16,1	16,4	16,6	16,2	16,3
Secundário	15,1	15,8	15,5	15,6	*	16,7	15,7	15,8	15,8
Pós secundário	*	*	*	*	*	*	*	16,9	16,8
Total	15,2	15,8	15,9	16,1	16,1	16,7	16,4	16,1	16,2

* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos

3.2- Actividade Sexual Recente

Quadro 3.2.1 Actividade sexual recente por características seleccionadas: mulheres							
Percentagem das mulheres que já tiveram relações sexuais, segundo o tempo decorrido desde a última relação sexual, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009							
Características seleccionadas	Tempo desde a última relação sexual					Total	Total de mulheres
	Últimas 4 semanas	Último ano ¹	Há um ano ou mais	Sem informação	Nunca tiveram relações sexuais		
Idade actual							
15-19	25,4	16,7	2,6	0,0	55,3	100	450
20-24	64,5	22,8	6,8	0,2	5,7	100	325
25-29	67,8	18,5	11,2	0,7	1,8	100	231
30-34	78,0	12,3	7,4	0,0	2,3	100	207
35-39	64,2	12,3	19,1	3,1	1,3	100	179
40-44	62,7	15,6	21,2	0,1	0,5	100	183
45-49	59,5	13,5	25,1	1,3	0,5	100	179
Estado civil							
Solteira	35,3	21,0	12,0	0,3	31,4	100	892
Casada/unida	85,5	7,4	6,0	1,2	0,0	100	680
Divorciada/ separada/ viúva	44,9	30,2	24,8	0,0	0,0	100	182
Nível de instrução							
Sem nível	48,8	11,8	36,9	2,4	0,2	100	81
Básico	62,3	16,3	14,1	0,2	7,1	100	709
Secundário	50,3	17,1	6,6	0,1	25,9	100	881
Pós-secundário	65,2	19,7	5,3	8,0	1,8	100	82
Total	55,8	16,7	11,0	0,6	16,0	100	1754

¹ Exclui mulheres com actividade sexual nas últimas quatro semanas

Quadro 3.2.2 Actividade sexual recente por características seleccionadas: homens

Percentagem dos homens que já tiveram relações sexuais, segundo o tempo decorrido desde a última relação sexual, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Tempo desde a última relação sexual					Total	Total de homens
	Últimas 4 semanas	Último ano ¹	Há um ano ou mais	Sem informação	Nunca tiveram relações sexuais		
Idade actual							
15-19	26,1	25,1	8,5	0,2	40,1	100	367
20-24	70,3	21,6	4,7	0,0	3,4	100	276
25-29	73,0	17,7	9,2	0,0	0,1	100	202
30-34	79,9	15,5	3,2	0,5	0,9	100	146
35-39	78,2	18,4	2,6	0,0	0,8	100	151
40-44	89,0	6,6	3,0	1,4	0,0	100	156
45-49	86,8	5,5	7,8	0,0	0,0	100	123
Estado civil							
Solteiro	47,7	24,8	8,7	0,2	18,6	100	857
Casado/unido	93,7	4,6	1,2	0,5	0,0	100	480
Divorciado/separado/ viúvo	70,7	23,3	6,0	0,0	0,0	100	83
Nível de instrução							
Sem nível	58,3	17,0	9,9	0,0	14,8	100	18
Básico	68,3	17,8	5,5	0,3	8,2	100	640
Secundário	59,1	18,1	7,1	0,3	15,4	100	668
Pós-secundário	79,4	17,9	1,4	0,0	1,2	100	94
Total	64,6	17,9	6,0	0,3	11,2	100	1420

¹ Exclui homens com actividade sexual nas últimas quatro semanas

3.3- Número de Parceiros Sexuais

Quadro 3.3.1 Números de parceiros sexuais: Mulheres e Homens solteiros

Distribuição percentual das mulheres solteiras e dos homens solteiros, segundo o número de parceiros sexuais que tiveram nos últimos 12 meses, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres						Homens				
	0 Parceiro	1	2+	Sem Info	Total	Efectivo de mulheres	0 Parceiro	1	2+	Total	Efectivo de homens
Idade actual											
15-19	64,1	33,6	1,8	0,5	100,0	388	51,9	44,2	2,2	100,0	283
20-24	11,0	86,6	2,4	0,0	100,0	168	5,7	67,4	0,5	100,0	165
25-29	5,1	92,4	0,0	2,5	100,0	83	0,3	71,3	0,1	100,0	83
30-39	12,6	84,0	3,0	0,4	100,0	56	4,1	89,7	0,0	100,0	62
40-49	(4,5)	(95,5)	(0,0)	(0,0)	100,0	39	(0)	(78,8)	(0,0)	100,0	26
15-24	48,1	49,5	2,0	0,4	100,0	556	34,9	52,7	2,7	100,0	448
Meio de residência											
Urbano	33,7	64,0	1,6	0,7	100,0	437	22,1	63,0	2,7	100,0	349
Rural	44,8	52,9	1,9	0,4	100,0	297	30,4	56,1	0,1	100,0	269
Nível de Instrução											
Sem nível	*	*	*	*	100,0	*	*	*	*	100,0	6
Básico	28,6	70,4	0,0	1,0	100,0	176	22,6	65,7	0,6	100,0	231
Secundário	43,6	53,5	2,4	0,4	100,0	524	28,9	54,5	2,2	100,0	357
Pós-secundário	*	*	*	*	100,0	*	*	*	*	100,0	25
Total	38,2	59,5	1,7	0,6	100,0	734	25,7	60,0	2,8	100,0	619

* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos

() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos

Quadro 3.4.2 Números de parceiros sexuais: Mulheres e Homens

Distribuição percentual das mulheres e dos homens segundo o número de parceiros que tiveram nos últimos 12 meses, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres						Homens					
	0 Parceiro	1	2+	Sem Info	Total	Efectivo de mulheres	0 Parceiro	1	2+	Sem Info	Total	Efectivo de homens
Idade actual												
15-19	59,4	38,2	1,9	0,5	100,0	419	51,7	44,4	3,1	0,8	100,0	284
20-24	6,8	91,2	2,0	0,0	100,0	269	5,0	71,2	23,6	0,2	100,0	190
25-29	2,2	96,6	0,0	1,2	100,0	194	0,2	73,7	25,8	0,3	100,0	133
30-39	2,2	95,6	1,0	1,2	100,0	324	1,0	89,1	9,7	0,1	100,0	240
40-49	0,6	99,3	0,0	0,1	100,0	275	0,0	90,8	8,8	0,4	100,0	217
15-24	38,8	58,9	1,9	0,3	100,0	688	33,0	55,1	11,3	0,6	100,0	474
Estado civil												
Solteiro	38,2	59,5	1,7	0,6	100,0	734	25,7	60,0	13,8	0,5	100,0	619
Casado/divorciado	0,0	99,4	0,3	0,3	100,0	626	0,0	92,4	7,3	0,4	100,0	392
Viúvo/divor/separado	0,0	96,6	1,8	1,6	100,0	121	0,0	69,4	30,6	0,0	100,0	53
Meio de residência												
Urbano	16,5	82,0	0,8	0,7	100,0	893	12,6	74,8	12,2	0,4	100,0	614
Rural	22,7	75,4	1,5	0,4	100,0	588	18,2	69,2	12,3	0,4	100,0	451
Nível de Instrução												
Sem nível	0,3	95,6	0,0	4,1	100,0	49	18,6	75,1	6,3	0,0	100,0	15
Básico	8,7	90,4	0,3	0,6	100,0	582	10,5	78,0	11,2	0,4	100,0	499
Secundário	29,2	68,6	1,9	0,3	100,0	782	21,1	64,2	14,2	0,5	100,0	488
Pós-secundário	2,1	97,9	0,0	0,0	100,0	69	1,9	91,6	6,5	0,0	100,0	63
Total	18,9	79,4	1,1	0,6	100,0	1482	14,9	72,4	12,2	0,4	100,0	1065

4.1- Conhecimento do VIH/SIDA

<u>Quadro 4.1 Conhecimento do VIH/SIDA.</u>				
Percentagem de mulheres e homens que já ouviram falar da SIDA, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009				
Características seleccionadas	Mulheres		Homens	
	Percentagem que ouviu falar da SIDA	Efectivo	Percentagem que ouviu falar da SIDA	Efectivo
Grupo etário				
15-19	99,8	450	99,7	365
20-24	99,8	325	99,7	276
25-29	100,0	231	99,3	202
30-39	99,6	386	100,0	297
40-49	99,9	362	99,9	278
15-24	99,8	775	99,7	641
Estado civil				
Solteiro(a)	99,7	893	99,6	855
...Já iniciou relações sexuais	99,7	612	99,8	698
...Nunca teve relações sexuais	99,8	280	98,8	157
Casado(a)/em união	100	680	99,9	479
Div./ sep./ viúvo(a)	100	182	100	84
Meio de residência				
Urbano	99,9	1053	99,8	827
Rural	99,6	701	99,7	590
Nível de instrução				
Sem nível	100	81	98,1	18
Básico	99,7	709	99,5	637
Secundário	99,9	881	100	668
Pós secundário	100	82	100	94
Total	99,8	1754	99,8	1418

4.2- Conhecimento Dos Meios De Prevenção Do VIH/SIDA

Quadro 4.2 Conhecimento de meios de prevenção do VIH/SIDA

Percentagem de mulheres e homens com conhecimento dos meios para evitar contrair o VIH, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres					Homens				
	Usar o preservativo	Ter um único parceiro fiel e não infectado	Usar preservativo e ter um único parceiro fiel e não infectado	Deixar de ter relações sexuais	Efectivo	Usar o preservativo	Ter um único parceiro fiel e não infectado	Usar preservativo e ter um único parceiro fiel e não infectado	Deixar de ter relações sexuais	Efectivo
Grupo etário										
15-19	78,6	74,5	65,3	49,2	450	75,6	80,6	63,6	58,3	367
20-24	78,3	82,1	68,1	56,1	325	83,1	81,3	70,1	64,2	276
25-29	78,4	75,7	63,1	59,1	231	87,7	83,9	78,6	75,3	202
30-39	77,5	79,1	66,4	51,1	386	88,9	87,0	81,6	73,5	297
40-49	73,6	78,4	63,6	58,4	362	81,0	87,5	76,5	67,1	279
15-24 ¹	78,5	77,7	66,5	52,1	775	78,9	80,9	66,4	60,8	643
Estado civil										
Solteiro(a)	77,4	76,8	65,6	53,5	893	80,3	80,2	68,2	62,8	857
... Já iniciou relações	77,7	78,0	66,2	54,1	612	82,3	81,7	70,4	64,1	698
... Nunca teve relações	76,7	74,1	64,4	52,3	280	71,8	73,8	58,5	57,2	159
Casado(a)/em união	76,1	80,5	66,2	55,8	680	84,9	88,7	80,0	70,5	480
Div./Sep./ Viúvo(a)	80,8	73,8	61,6	50,5	182	92,8	93,5	86,8	85,1	84
Meio de residência										
Urbano	80,9	82,1	70,5	54,4	1053	86,7	87,9	78,4	68,8	827
Rural	71,8	71,6	57,8	53,7	701	76,9	78,2	66,1	63,9	593
Nível de instrução										
Sem nível	60,2	63,9	46,5	47,5	81	80,6	69,1	58,3	71,2	18
Básico	72,4	74,7	59,5	55,9	709	80,0	79,4	68,9	67,5	640
Secundário	80,9	80,6	69,7	51,7	881	82,9	86,6	74,5	65,0	668
Pós-secundário	96,5	90,6	89,1	70,4	82	99,4	98,0	97,4	73,0	94
Total	77,2	77,9	65,4	54,1	1754	82,6	83,9	73,3	66,8	1420

¹ Dados para o cálculo do indicador UNGASS nº10 para epidemias generalizadas – jovem mulheres e homens (15-24) que identificam correctamente as formas de prevenir a transmissão sexual do VIH, também indicador das Metas de Desenvolvimento do Milénio

4.3 Conhecimento Da Transmissão Vertical (MÃE - FILHO)

Quadro 4.3.1 Conhecimento da prevenção da transmissão vertical do VIH/ SIDA

Percentagem de mulheres que sabem que o VIH/SIDA pode ser transmitido da mãe para o filho através da amamentação, durante a gravidez e parto e percentagem que sabem que se pode reduzir o risco de transmissão vertical tomando medicamentos durante a gravidez, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres						
	VIH pode ser transmitido através da amamentação	VIH pode ser transmitido durante a gravidez	VIH pode ser transmitido durante o parto	Os 3 meios de transmissão	Pode-se reduzir o risco de transmissão vertical tomando medicamento (durante a gravidez)	Todos os anteriores	Número de entrevistadas
Grupo etário							
15-19	74,4	76,5	70,0	51,5	50,6	27,3	450
20-24	77,8	70,4	81,9	52,7	55,4	34,7	325
25-29	78,2	74,2	76,7	52,6	56,4	33,6	231
30-39	69,3	75,2	67,7	43,5	58,0	28,6	386
40-49	68,7	66,6	66,9	43,3	42,2	18,2	362
15-24	75,8	73,9	75,0	52,0	52,6	30,4	775
Estado civil							
Solteiro(a)	72,4	72,2	72,6	49,6	51,6	28,1	893
...Já iniciou relações sexuais	74,4	71,9	75,1	51,0	51,0	28,2	612
...Nunca teve relações sexuais	68,0	73,0	67,2	46,5	53,1	28,0	280
Casado(a)/em união	73,6	73,9	70,1	47,9	54,6	28,1	680
Div./sep./ viúvo(a)	75,9	70,9	75,3	44,7	47,2	26,2	182
Meio de residência							
Urbano	77,7	71,7	78,6	49,0	57,7	31,5	1053
Rural	66,5	74,4	61,9	47,5	43,4	22,5	701
Nível de instrução							
Sem nível	64,9	71,0	59,3	44,9	42,9	20,1	81
Básico	65,3	68,7	62,2	41,5	46,4	21,1	709
Secundário	79,1	77,2	78,7	54,0	55,5	32,6	881
Pós-secundário	86,1	61,4	96,2	51,9	69,3	44,0	82
Total	73,2	72,8	71,9	48,4	52,3	27,9	1754

Quadro 4.3.2 Conhecimento da prevenção da transmissão vertical do VIH/ SIDA

Percentagem de homens que sabem que o VIH/SIDA pode ser transmitido da mãe para o filho através da amamentação, durante a gravidez e parto e percentagem que sabem que se pode reduzir o risco de transmissão vertical tomando medicamentos durante a gravidez, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Homens						Número de entrevistados
	VIH pode ser transmitido através da amamentação	VIH pode ser transmitido durante a gravidez	VIH pode ser transmitido durante o parto	Os 3 meios de transmissão	Pode-se reduzir o risco de transmissão vertical tomando medicamento (durante a gravidez)	Todos os anteriores	
Grupo etário							
15-19	67,0	76,0	53,8	32,1	42,9	12,0	367
20-24	63,6	69,3	64,2	38,9	48,6	22,1	276
25-29	65,9	69,1	70,0	38,0	49,6	20,1	202
30-39	62,6	75,9	71,3	41,6	46,3	22,4	297
40-49	63,9	74,0	63,8	36,1	54,8	20,7	279
15-24	65,5	73,1	58,3	35,0	45,3	16,3	643
Estado civil							
Solteiro(a)	64,5	73,9	61,2	35,9	44,4	16,0	857
...Já iniciou relações sexuais	65,0	73,8	64,9	37,5	44,3	17,6	698
...Nunca teve relações sexuais	62,1	74,4	45,1	28,6	44,8	8,8	159
Casado(a)/em união	64,5	69,8	68,0	36,7	53,5	23,8	480
Div./sep./ viúvo(a)	67,1	86,4	64,9	50,3	53,4	22,4	84
Meio de residência							
Urbano	65,4	74,5	65,5	37,0	48,8	20,1	827
Rural	63,6	71,5	61,3	37,1	46,8	17,4	593
Nível de instrução							
Sem nível	59,7	79,6	78,7	38,9	34,5	12,1	18
Básico	64,3	72,2	61,1	39,3	42,4	17,7	640
Secundário	64,6	74,8	64,2	35,2	51,3	19,6	668
Pós-secundário	68,6	68,9	75,8	34,1	63,0	24,6	94
Total	64,7	73,3	63,8	37,0	48,0	19,0	1420

4.4 Crenças Sobre o VIH

Quadro 4.4.1 Crenças erradas sobre a transmissão do VIH/SIDA nas mulheres					
Percentagem de mulheres que rejeitam crenças erradas em relação à transmissão ou à prevenção do VIH/SIDA e que sabem que é possível que uma pessoa que aparenta boa saúde esteja infectada pelo VIH, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009					
Características seleccionadas	Percentagem de mulheres que sabem que:			Percentagem que rejeita as 2 crenças erradas e sabe que é possível que uma pessoa que aparenta boa saúde esteja infectada	Efectivos
	É possível que uma pessoa que aparenta boa saúde esteja infectada	SIDA não pode ser transmitida por mosquitos ²	SIDA não se contrai compartilhando comida com uma pessoa com SIDA		
MULHERES					
Grupo etário					
15-19	71,5	66,1	87,8	47,2	450
20-24	73,5	63,4	88,6	46,4	325
25-29	73,1	57,0	87,0	36,7	231
30-39	71,8	62,0	86,8	46,9	386
40-49	63,2	41,1	77,3	31,1	362
15-24 ¹	72,3	65,0	88,1	46,8	775
Estado civil					
Solteira	70,9	61,0	85,7	44,5	893
... Já iniciou relações sexuais	72,1	59,1	85,2	45,0	612
...Nunca teve relações sexuais	68,1	65,0	86,8	43,4	280
Casada/em união	69,9	54,3	83,7	39,4	680
Divorciada/ separada/ viúva	70,3	60,7	90,6	41,9	182
Meio de residência					
Urbano	80,0	67,9	89,9	53,4	1053
Rural	56,0	44,0	78,8	25,5	701
Nível de instrução					
Sem nível	48,7	22,7	58,9	9,8	81
Básico	61,0	45,4	81,7	28,7	709
Secundário	77,2	68,4	90,2	51,7	881
Pós secundário	100,0	96,9	93,2	90,2	82
Total	70,4	58,3	85,5	42,3	1754
1-Dados para o cálculo do indicador UNGASS nº10 para epidemias generalizadas – jovens mulheres e homens (15-24) que rejeitam crenças erradas acerca da transmissão do VIH, também indicador das Metas de Desenvolvimento do Milénio					
2-As crenças locais mais frequentes são a picada de mosquito					

Quadro 4.4.2 Crenças erradas sobre a transmissão do VIH/SIDA nos homens

Percentagem de homens que rejeitam crenças erradas em relação à transmissão ou à prevenção do VIH/SIDA e que sabem que é possível que uma pessoa que aparenta boa saúde esteja infectada pelo VIH, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Percentagem de homens que sabem que:			Percentagem que rejeita as 2 crenças erradas e que sabe que é possível que uma pessoa que aparenta boa saúde esteja infectada	Efectivos
	É possível que uma pessoa que aparenta de boa saúde esteja infectada	SIDA não pode ser transmitida por mosquitos ²	SIDA não se contrai compartilhando comida com uma pessoa com SIDA		
HOMENS					
Grupo etário					
15-19	61,8	65,3	87,1	38,2	367
20-24	70,1	65,8	88,5	46,2	276
25-29	74,8	61,7	85,8	47,7	202
30-39	82,0	53,8	77,8	39,9	297
40-49	77,3	53,6	77,9	43,1	279
15-24 ¹	65,4	65,5	87,7	41,6	643
Estado civil					
Solteiro	68,2	64,7	84,8	41,8	857
..Já iniciou relações sexuais	71,0	63,2	83,9	43,0	698
..Nunca teve relações sexuais	56,3	71,0	88,5	36,6	159
Casado/em união	79,5	53,9	79,5	43,4	480
Divorciado/separado/ viúvo	76,0	50,1	92,9	43,6	84
Meio de residência					
Urbano	81,3	68,1	86,0	53,4	827
Rural	60,4	49,0	79,8	27,1	593
Nível de instrução					
Sem nível	69,0	36,3	87,4	14,8	18
Básico	68,9	44,9	74,8	28,7	640
Secundário	73,4	70,1	90,7	51,2	668
Pós secundário	91,5	97,7	89,5	78,7	94
Total	72,5	60,2	83,5	42,4	1420
<p>1- Dados para o cálculo do indicador UNGASS n°10 para epidemias generalizadas – jovens mulheres e homens (15-24) que rejeitam crenças erradas acerca da transmissão do VIH, também indicador das Metas de Desenvolvimento do Milénio</p> <p>2- As crenças locais mais frequentes são a picada de mosquito</p> <p>() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos</p>					

4.5 Atitudes em Relação às Pessoas que Vivem com o VIH/SIDA

Quadro 4.5.1 Atitude de tolerância em relação as pessoas portadoras do VIH/SIDA						
Percentagem de mulheres que alguma vez ouviram falar da SIDA por atitudes expressas em relação às pessoas portadoras do VIH, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009						
Características seleccionadas	MULHERES					Efectivo de mulheres que ouviam falar da SIDA
	Estaria disposta a cuidar em casa de um familiar infectado pelo VIH	Compraria alimentos frescos num(a) vendedor(a) infectado(a)	Pensa que um(a) professor(a) com vírus da SIDA que não parece doente, deve ser autorizado(a) a continuar a ensinar	Não gostaria que ficasse em segredo caso um familiar estivesse infectado pelo VIH	Percentagem que expressa a aceitação das 4 atitudes	
Grupo etário						
15-19	88,3	59,7	85,6	44,9	21,1	450
20-24	89,3	65,8	83,2	52,4	27,4	324
25-29	91,1	64,7	76,9	42,6	23,3	231
30-39	87,5	59,1	75,4	44,7	22,2	385
40-49	84,0	51,2	60,3	52,5	17,7	361
15-24	88,7	62,3	84,6	48,1	23,8	774
Estado civil						
Solteira	88,2	62,7	81,0	47,7	24,3	890
..Já iniciou relações sexuais	87,5	64,0	80,2	47,7	25,1	610
..Nunca teve relações	89,7	60,0	82,8	47,9	22,4	280
Casada/em união	86,3	54,7	70,4	50,8	20,1	679
Divorciada/ separada/ viúva	91,6	62,9	77,8	34,1	19,3	182
Meio de residência						
Urbano	91,7	66,3	86,7	39,2	24,1	1052
Rural	81,9	49,5	61,3	60,0	19,2	699
Nível de instrução						
Sem nível	79,2	44,4	48,8	59,6	15,0	81
Básico	84,1	47,6	63,2	52,9	17,6	707
Secundário	91,3	69,0	88,5	43,0	25,7	881
Pós secundário	89,7	77,1	90,8	37,6	29,7	82
Total	87,8	59,6	76,6	47,5	22,1	1751

Quadro 4.5.2 Atitude de tolerância em relação as pessoas portadoras do VIH/SIDA

Percentagem de homens que alguma vez ouviram falar da SIDA por atitudes expressas em relação às pessoas portadoras do VIH, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	HOMENS					
	Estaria disposta a cuidar em casa de um familiar infectado pelo VIH	Compraria alimentos frescos num(a) vendedor(a) infectado(a)	Pensa que um(a) professor(a) com vírus da SIDA que não parece doente, deve ser autorizado(a) a continuar a ensinar	Não gostaria que ficasse em segredo caso um familiar estivesse infectado pelo VIH	Percentagem que expressa a aceitação das 4 atitudes	Efectivo de mulheres que ouviram falar da SIDA
Grupo etário						
15-19	86,6	62,8	77,5	54,8	26,6	364
20-24	91,0	69,1	77,0	53,6	27,7	275
25-29	94,7	66,3	79,8	53,5	30,7	200
30-39	86,1	64,5	73,9	48,9	26,9	297
40-49	87,7	59,2	68,5	52,8	22,6	278
15-24	88,5	65,5	77,3	54,3	27,1	639
Estado civil						
Solteira	88,0	66,0	77,9	50,9	27,0	852
...Já iniciou relações	88,9	68,3	80,5	51,9	29,9	696
...Nunca teve relações	84,0	55,9	66,1	46,2	13,8	156
Casada/em união	89,5	62,4	70,4	57,0	28,4	479
Divorciada/ separada/ viúva	90,8	55,4	76,1	47,1	13,7	84
Meio de residência						
Urbano	92,3	72,7	82,2	45,8	28,8	825
Rural	83,6	52,2	65,4	62,6	23,8	589
Nível de instrução						
Sem nível	86,9	42,4	47,8	52,4	12,1	18
Básico	84,8	50,8	62,0	55,3	20,7	634
Secundário	91,4	74,5	85,6	51,8	32,0	668
Pós secundário	96,2	84,7	95,5	42,8	32,3	94
Total	88,7	64,2	75,2	52,8	26,7	1414

4.6- Testes do VIH

Quadro 4.6 Teste de despistagem do VIH

Percentagem de mulheres e homens que fizeram teste de despistagem do VIH e percentagem que recebeu o resultado por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres					Homens					
	% que alguma vez fez o teste e recebeu o resultado	% que fez o teste e não recebeu o resultado	Nunca fez o teste	NS/SI	Total	Número de mulheres entrevistadas	% que alguma vez fez o teste e recebeu o resultado	% que fez o teste e não recebeu o resultado	Nunca fez o teste	NS/SI	Número de homens entrevistados
Grupo etário											
15-19	12,7	0,9	86,2	0,2	100	450	2,9	0,7	95,9	0,4	367
20-24	49,6	2,4	46,4	1,6	100	325	22,6	2,8	74,3	0,3	276
25-29	54,1	2,8	43,0	0,1	100	231	30,6	3,5	63,4	2,6	202
30-39	38,7	4,8	56,1	0,4	100	386	26,6	1,6	70,9	0,9	297
40-49	21,0	3,4	75,0	0,6	100	362	17,8	3,3	78,6	0,3	279
15-24	28,2	1,6	69,5	0,8	100	775	11,4	1,6	86,7	0,4	643
Estado civil											
Solteira	26,5	1,5	0,5	0,5	100	893	15,4	1,6	82,2	0,9	857
...Já iniciou relações	37,8	2,1	59,5	0,6	100	612	18,3	1,9	79,0	0,8	698
...Nunca teve relações	1,7	0,2	97,8	0,2	100	280	2,6	0,0	96,2	1,2	159
Casada/em união	37,8	4,2	57,9	0,1	100	680	22,9	2,5	73,9	0,7	480
Divorciada/ separada/ viúva	41,5	4,2	51,8	2,5	100	182	26,1	7,0	66,9	0,0	84
Meio de residência											
Urbano	39,5	3,5	56,6	0,5	100	1053	23,3	2,9	72,8	1,0	827
Rural	21,9	1,8	75,6	0,7	100	701	12,0	1,2	86,4	0,5	593
Nível de instrução											
Sem nível	10,6	0,0	87,5	2,0	100	81	11,0	0,0	87,1	1,9	18
Básico	26,5	3,5	69,6	0,4	100	709	13,5	1,8	84,2	0,5	640
Secundaria	35,6	2,3	61,4	0,6	100	881	20,1	2,1	77,0	0,8	668
Pós secundário	71,3	5,0	23,7	0,0	100	82	43,4	5,9	48,6	2,1	94
Total	32,4	2,8	64,2	0,6	100	1754	18,6	2,2	78,5	0,8	1420

4.7- Duração e Aconselhamento aquando do último Teste

Quadro 4.7.1 Duração e aconselhamentos aquando do teste de despistagem do VIH : Mulheres

Percentagem de mulheres que fizeram teste de despistagem do VIH segundo o tempo em que o teste foi feito, e percentagem que receberam aconselhamento, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Tempo em que fez o teste do VIH				Aconselhamentos aquando do ultimo teste de despistagem						Efectivos de mulheres
	Menos de 12 meses	Entre 12 e 23 meses	Dois anos e +	Total	Antes	Depois	Antes e depois	Não	Não sabe/não recorda	Total	
Grupo Etário											
15-19	57,2	26,1	16,7	100	14,6	26,3	20,0	39,1	0	100	61
20-24	57,7	24,0	18,2	100	30,4	20,3	11,5	36,0	1,8	100	174
25-29	48,0	16,4	35,6	100	11,8	12,1	19,3	56,7	0,2	100	132
30-39	34,1	16,8	49,1	100	15,7	8,0	20,7	55,6	0,0	100	168
40-49	28,0	22,8	49,2	100	17,3	16,7	18,6	39,1	8,3	100	91
15-24	57,6	24,6	17,8	100	26,3	21,8	13,7	36,8	1,3	100	235
Estado civil											
Solteira	49,6	24,9	25,5	100	17,4	18,9	22,6	38,6	2,6	100	252
...Já iniciou relações	49,9	25,2	24,9	100	17,5	18,6	23,0	38,2	2,6	100	246
..Nunca teve relações	*	*	*	100	*	*	*	*	*	100	6
Casada/em união	35,5	18,5	46,0	100	19,5	13,4	15,1	50,9	1,1	100	287
Divorciada/ separada/ viúvo (a)	62,8	14,3	23,0	100	22,7	11,5	10,5	53,9	1,3	100	88
Meio de residência											
Urbano	44,9	20,2	34,9	100	19,7	14,2	15,9	49,4	0,8	100	458
Rural	45,3	21,3	33,5	100	17,5	18,4	21,8	38,1	4,2	100	169
Nível de Instrução											
Sem nível	*	*	*	100	*	*	*	*	*	100	10
Básico	42,1	20,8	37,0	100	21,6	14,7	17,6	42,8	3,3	100	214
Secundário	48,0	20,0	32,0	100	19,1	16,5	17,2	46,0	1,1	100	339
Pós-secundário	(41,6)	(22,4)	(36,0)	100	(12,7)	(8,8)	(13,5)	(65,0)	(0,0)	100	63
Total	45,0	20,5	34,5	100	19,1	15,3	17,5	46,4	1,7	100	626

() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos

* Efectivos não ponderados inferiores a 25

Quadro 4.7.2 Duração e aconselhamentos aquando do teste de despistagem do VIH: Homens

Percentagem de homens que fizeram teste de despistagem do VIH, segundo o tempo em que o teste foi feito e percentagem que receberam aconselhamento, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Tempo em que fez o teste do VIH					Aconselhamentos aquando do ultimo teste de despistagem							Efectivos de homens
	Menos de 12 meses	Entre 12 e 23	Dois anos e +	SI	Total	Antes	Depois	Antes e depois	Não	Não sabe	SI	Total	
Grupo Etário													
15-19	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	100	13
20-24	47,1	27,4	23,5	2,0	100	11,2	25,8	30,4	30,5	0,0	2,0	100	72
25-29	44,5	17,3	38,2	0,0	100	19,1	17,8	16,5	40,3	6,4	0,0	100	74
30-39	53,4	21,8	24,8	0,0	100	14,0	18,8	20,7	42,7	3,7	0,0	100	86
40-49	34,4	19,5	46,1	0,0	100	4,7	11,8	20,6	62,1	0,0	0,8	100	59
15-24	49,2	25,6	22,8	2,4	100	12,3	22,5	28,3	30,6	3,9	2,4	100	85
Estado civil													
Solteiro	46,2	23,1	29,4	1,4	100	14,8	22,2	21,3	33,7	4,3	0,9	100	152
..Já iniciou relações sexuais	46,0	22,8	30,2	1,0	100	15,2	22,9	21,9	34,7	4,4	1,0	100	147
..Nunca teve relações sexuais	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	100	4
Casado/em união	47,6	20,8	31,5	0,0	100	12,1	13,7	19,8	51,3	2,7	0,4	100	125
Viúvo/divorciado/separado	(42,0)	(13,8)	(44,2)	0,0	100	(6,6)	(14,5)	(32,7)	(44,1)	(2,1)	(0,0)	100	28
Meio de residência													
Urbano	48,1	21,3	29,7	0,9	100	13,0	18,3	22,2	43,5	2,2	0,9	100	226
Rural	41,5	21,3	37,3	0,0	100	12,7	18,0	20,7	39,8	8,1	0,6	100	78
Nível de Instrução													
Sem nível	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	100	2
Básico	40,6	26,4	31,5	1,4	100	5,6	14,6	31,4	40,6	5,9	1,9	100	100
Secundário	51,3	18,8	29,4	0,4	100	18,7	21,5	18,5	37,9	3,1	0,4	100	154
Pós-secundário	(40,5)	(19,5)	(40,1)	(0,0)	100	(10,5)	(16,3)	(9,1)	(62,9)	(1,2)	(0,0)	100	48
Total	46,4	21,3	31,6	0,7	100	12,9	18,2	21,8	42,5	3,7	0,8	100	304

() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos

* Efectivos não ponderados inferiores a 25

4.8- Conhecimento de um Lugar Onde se Pode Fazer o Teste de Despistagem

Quadro 4.8 Conhecimento de um lugar onde se pode fazer o teste de despistagem do VIH e conhecimento de lugar onde se presta apoio às pessoas infectadas						
Percentagem de homens e mulheres que conhecem pelo menos um lugar onde se pode fazer o teste de despistagem do VIH, e percentagem que conhece pelo menos um lugar onde se presta apoio às pessoas infectadas, por características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009						
Características seleccionadas	Mulheres			Homens		
	% que conhece um lugar onde se pode fazer o teste	% que conhece um lugar onde se presta apoio às pessoas infectadas	Número de entrevistadas	% que conhece pelo menos um lugar onde se pode fazer o teste	% que conhece um lugar onde se presta apoio às pessoas infectadas	Número de entrevistados
Grupo etário						
15-19	64,4	25,5	450	58,8	25,7	367
20-24	82,3	32,4	325	81,8	34,0	276
25-29	87,9	34,5	231	78,8	36,3	202
30-39	79,0	37,6	386	84,8	38,8	297
40-49	62,2	25,4	362	75,2	41,5	279
15-24	71,9	28,4	775	68,7	29,2	643
Estado civil						
Solteiro	71,5	29,5	893	69,8	30,8	857
..Já iniciou relações sexuais	76,1	31,3	612	74,7	33,7	698
..Nunca teve relações sexuais	61,3	25,6	280	48,1	17,8	159
Casado/em união	75,0	32,9	680	81,7	42,0	480
Divorciado/ separado/ viúvo	78,6	27,5	182	86,0	32,4	84
Meio de residência						
Urbano	83,8	37,9	1053	83,2	43,0	827
Rural	58,2	19,6	701	63,0	23,0	593
Nível de instrução						
Sem nível	30,0	15,5	81	36,6	15,8	18
Básico	65,6	18,8	709	67,4	19,3	640
Secundária	81,5	36,3	881	79,4	43,3	668
Pós secundário	100,0	86,9	82	100,0	81,7	94
Total	73,6	30,6	1754	74,8	34,7	1420

4.9- Relações Sexuais de Alto Risco e Uso do Preservativo

Quadro 4.9 Mulheres e Homens que tiveram relações sexuais de alto risco e uso do preservativo								
Entre mulheres e homens dos 15-49 anos sexualmente activos, percentagem que teve relações sexuais com alguém diferente do esposo/companheiro nos últimos 12 meses, e entre os homens e mulheres dos 15-49 anos que tiveram relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses, percentagem que usou preservativo na última vez que teve relações sexuais com alguém diferente do esposo/companheiro segundo características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009								
Características seleccionadas	Mulheres				Homens			
	% que teve relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas sexualmente activas nos últimos 12 meses	% que usou preservativo última vez que teve relações sexuais de alto risco	Número de entrevistas das que tiveram sexo de alto risco nos últimos 12 meses	% que teve relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses	Número de entrevistados sexualmente activos nos últimos 12 meses	% que usou preservativo a última vez que teve relações sexuais de alto risco	Número de entrevistados que tiveram relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses
Grupo etário								
15-19 ¹	70,7	190	77,6	134	92,5	188	82,9	174
20-24 ¹	62,4	285	60,1	178	80,0	254	75,4	203
25-29	44,2	201	43,4	89	61,8	183	69,7	113
30-39	23,9	329	48,3	79	31,0	286	60,9	89
40-49	19,2	276	30,4	53	22,3	264	67,0	59
15-24	65,7	474	67,6	312	85,3	442	78,9	377
Estado civil								
Solteiro(a)	83,8	505	60,1	423	88,8	623	75,3	553
Actual. casado(a)/em união	4,1	639	31,8	26	5,3	474	79,0	25
Viúvo/divorciado/separado	60,5	137	49,1	83	76,5	78	56,0	60
Meio de residência								
Urbano	45,2	811	58,2	367	54,5	713	74,9	389
Rural	35,2	469	54,3	165	53,9	462	71,7	249
Nível de instrução								
Sem nível	17,7	51	*	9	*	14	*	4
Básico	30,5	559	39,7	171	44,8	552	69,5	247
Secundário	54,0	595	66,4	321	68,1	518	76,7	352
Pós secundário	41,2	76	66,4	31	37,0	92	69,9	34
Total 15-49	41,5	1281	57,0	532	54,3	1175	73,7	638
<p>¹ Indicador UNGASS nº12 e nº13 para epidemias generalizadas – jovens mulheres e homens (15-24) que tiveram relações sexuais com um parceiro não coabitante nos últimos 12 meses & que utilizaram o preservativo da última vez. Este último indicador é também indicador das Metas de Desenvolvimento do Milénio</p> <p>() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos</p> <p>* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos</p>								

4.10- Actividade Sexual Entre Os Jovens

4.10.1- Idade na Primeira Relação Sexual

Quadro 4.10.1- Idade da primeira relação sexual de homens e mulheres adolescentes						
Percentagem de mulheres e homens dos 15-24 anos que tiveram a primeira relação sexual até aos 15 e 18 anos, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009						
Características seleccionadas	Mulheres			Homens		
	15	18	Número de entrevistadas 15-24	15	18	Número de entrevistados 15-24
Grupo etário						
15-17	8,7	na	292	26,6	na	224
18-19	11,4	62,7	159	31,1	75,2	143
15-19	9,7	39,8	450	28,3	58,7	367
20-22	12,6	62,9	207	24,8	84,2	165
23-24	23,8	57,3	118	22,3	78,7	111
20-24	16,7	60,9	325	23,8	82,0	276
Estado civil						
Actualmente casado(a)/unido(a).	27,7	84,6	109	18,0	78,8	32
Solteiro	8,5	41,1	629	27,0	67,6	600
Viúvo/divorciado/separado	(36,9)	70,6	38	*	*	11
Meio de residência						
Urbano	14,2	53,2	464	25,6	71,4	345
Rural	10,2	41,9	312	27,2	65,6	297
Nível de instrução						
Sem nível	*	*	2	0,0	45,4	3
Básico	26,0	60,5	150	22,0	66,9	200
Secundário	9,6	46,1	606	28,8	69,9	435
Pós secundário	*	*	18	*	*	4
Total 15-24 ¹	12,6	na	775	26,4	na	643
1 Indicador UNGASS nº11 para epidemias generalizadas – jovens mulheres e homens (15-24) que tiveram relações sexuais antes da idade de 15 anos						
na- Não se Aplique						
() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos						
* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos						

4.10.2 Uso do Preservativo na Primeira Relação Sexual

Quadro 4.10.2- Uso do preservativo durante a primeira relação sexual por mulheres e homens dos 15-24 anos				
Percentagem de homens dos 15-24 anos que tiveram relações sexuais e usaram preservativo na primeira relação sexual, por algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009				
Características seleccionadas	Mulheres		Homens	
	Uso do preservativo na primeira relação sexual	Número de entrevistadas de 15-24 que tiveram sexo	Uso do preservativo na primeira relação sexual	Número de entrevistados de 15-24 que tiveram sexo
Grupo etário				
15-19	78,1	201	61,8	220
20-24	60,9	307	58,3	267
Estado civil				
Actualmente casado/unido	47,5	109	(55,0)	32
Não casado	74,7	361	59,7	443
Viúvo/divorciado/separado	*	38	*	11
Meio de residência				
Urbano	72,9	322	61,6	270
Rural	58,9	186	57,7	216
Nível de instrução				
Sem instrução	*	2	*	1
Básico	40,4	107	61,5	148
Secundário	76,3	382	59,2	332
Pós secundário	*	17	*	4
Total 15-24	67,7	508	59,9	486
() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos				
* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos				

4.10.3 Relação Sexual de Alto Risco e Uso do Preservativo nos Jovens

Quadro 4.10.3 Mulheres e Homens adolescentes que tiveram relações sexuais de alto risco e usaram preservativo

Entre mulheres e homens dos 15-24 anos sexualmente activos, percentagem que teve relações sexuais com alguém diferente do esposo/companheiro nos últimos 12 meses, e entre os homens e mulheres dos 15-24 anos que tiveram relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses, percentagem que usou preservativo a última vez que teve relações sexuais com alguém diferente do esposo/companheiro, segundo características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres				Homens			
	% que teve relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas sexualmente activas nos últimos 12 meses	% que usou preservativo a última vez que teve relações sexuais de alto risco	Número de entrevistadas que tiveram relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses	% que teve relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses	Número de entrevistados sexualmente activos nos últimos 12 meses	% que usou preservativo a última vez que teve relações sexuais de alto risco	Número de entrevistados que tiveram relações sexuais de alto risco nos últimos 12 meses
Grupo etário								
15-19	70,7	190	77,6	134	92,5	188	82,9	174
20-24	62,4	285	60,1	178	80,0	254	75,4	203
Estado civil								
Actualmente casado(a)/em união	7,4	107	*	8	1,9	32	*	1
Solteiro(a)	86,8	330	67,2	286	93,1	399	79,6	372
Viúvo/divorciado/separado	46,4	38	79,3	18	43,6	11	*	5
Meio de residência								
Urbano	68,7	306	67,4	210	86,7	254	79,8	220
Rural	60,4	169	68,1	102	83,4	188	77,5	157
Nível de instrução								
Sem nível	*	1	*	1	100,0	1	*	1
Básico	51,6	97	50,1	50	81,6	134	79,4	109
Secundário	69,4	359	71,3	249	87,5	302	78,4	264
Pós secundário	*	17	*	11	*	4	*	2
Total 15-24	65,7	474	67,6	312	85,3	442	78,9	377

() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos

* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos

4.10.4- Relações Sexuais de Alto Risco

Quadro 4.10.4 Relações sexuais de alto risco nos jovens dos 15-24 anos coabitantes e não coabitantes, Cabo Verde, APIS 2009						
	15-19	20-24	15-24	15-19	20-24	15-24
	Mulheres			Homens		
Nunca teve relações sexuais	55,3	5,7	34,5	40,1	3,4	24,3
Já teve relações sexuais, mas não nos últimos 12 meses	2,6	6,8	4,4	8,5	4,7	6,9
Relações sexuais somente com esposo/companheiro e usou preservativo na última vez	6,8	8,5	7,5	3,1	7,5	5,0
Relações sexuais com esposo/companheiro e não usaram preservativo na última vez	5,5	24,4	13,4	0,7	10,8	5,1
Relações sexuais com parceiro não coabitante e usou preservativo	23,1	32,8	27,2	39,4	55,5	46,3
Relação sexual com parceiro não coabitante e não usou preservativo	6,7	21,8	13,0	8,1	16,3	11,6
Não definido	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,8
Total	100	100	100	100	100	100
Efectivo	450	325	775	367	276	643

4.10.5 Relações Sexuais Pré-maritais e Uso do Preservativo nos Jovens

Quadro 4.10.5 Relações sexuais pré maritais nos últimos 12 meses e uso do preservativo								
Entre mulheres e homens dos 15-24 anos de idade, percentagem que teve relações sexuais durante os últimos 12 meses e entre os que tiveram, percentagem que teve relações sexuais antes do casamento nos últimos 12 meses e que usou preservativo durante a última relação sexual, segundo características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009								
	Mulheres				Homens			
Características seleccionadas	Teve relações sexuais nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas dos 15-24 nunca casados / nunca em união	Usou preservativo na última relação	Número de entrevistados dos 15-24 sexualmente activos nos últimos 12 meses	Teve relações sexuais nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas 15-24 nunca casados / nunca em união	Usou preservativo na última relação	Número de entrevistados 15-24 sexualmente activos últimos 12 meses
Grupo etário								
15-19	37,9	420	76,4	159	51,0	366	82,5	186
20-24	81,3	209	57,8	170	90,5	234	75,2	212
Meio de residência								
Urbano	58,0	377	66,1	219	71,3	317	78,9	226
Rural	43,8	252	68,3	111	60,9	283	78,3	172
Nível de instrução								
Sem nível	*	1	*	1	*	3	*	1
Básico	44,9	94	43,5	42	64,2	187	76,4	120
Secundário	52,4	519	70,3	272	67,4	409	79,4	275
Pós secundário	*	14	*	14	*	2	*	2
Total 15-24	52,3	629	66,8	329	66,4	600	78,6	398

() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos
 * Efectivo não ponderado inferior a 25 casos

4.10.6 Conhecimento das Fontes de Obtenção do Preservativo nos Jovens

Quadro 4.10.6 Jovens dos 15-24 anos que conhecem uma fonte de obtenção do preservativo				
Percentagem de mulheres e homens dos 15-24 anos que conhecem pelo menos um lugar onde é possível obter um preservativo, Cabo Verde, APIS 2009				
Características seleccionadas	Mulheres		Homens	
	Conhecimento de uma fonte de obtenção do preservativo masculino	Número de entrevistadas de 15-24 anos	Conhecimento uma fonte de obtenção do preservativo masculino	Número de entrevistados de 15-24 anos
Grupo etário				
15-19	81,9	450	92,2	367
20-24	93,6	325	96,9	276
Estado civil				
Solteiro	84,4	629	93,9	600
...Já iniciou relações sexuais	91,4	361	96,2	443
...Nunca teve relações sexuais	75,0	267	87,5	156
Casado/em união	96,2	109	(97,7)	32
Divorciado/ separado/ viúvo	(100,0)	38	*	11
Meio de residência				
Urbano	94,1	464	97,6	345
Rural	76,0	312	90,2	297
Nível de instrução				
Sem nível	*	2	*	3
Básico	73,3	150	89,8	200
Secundário	89,8	606	96,4	435
Pós secundário	*	18	*	4
Total 15-24	86,8	775	94,2	643

Obs: As seguintes fontes não são considerados fontes de preservativo neste quadro: amigos, membros da família e casa.

4.10.7 Parceiros Múltiplos nos Jovens

Quadro 4.10.7 Mulheres e Homens jovens com mais de um parceiro sexual				
Entre as jovem mulheres e homens dos 15-24 anos que tiveram relações sexuais, percentagem que teve relações sexuais com mais de um parceiro nos últimos 12 meses, segundo características seleccionadas, APIS 2009				
Características seleccionadas	Mulheres		Homens	
	Percentagem que teve 2 ou mais parceiros nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas 15-24	Percentagem que teve 2 ou mais parceiros nos últimos 12 meses	Número de entrevistadas 15-24
Grupo etário				
15-19	4,7	170	6,4	137
20-24	2,1	251	24,8	181
Estado civil				
Actualmente casado(a)/em união	0,0	107	3,4	25
Solteiro(a)	3,9	289	18,1	292
Divorciado/separado/ viúvo	*	26	*	2
Meio de residência				
Urbano	2,2	261	17,0	184
Rural	4,7	160	16,7	133
Nível de instrução				
Sem nível	*	1	*	1
Básico	0,0	84	16,7	99
Secundário	4,2	321	17,4	214
Pós secundário	*	15	*	4
Total 15-24	3,2	421	16,9	318
() Efectivo não ponderado entre 25 e 49 casos				
* Efectivo não ponderado inferior a 25 casos				

4.11- Conhecimento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)

Quadro 4.11 Conhecimento das infecções sexualmente transmissíveis (IST)								
Percentagem de mulheres e homens que ouviram falar de infecções sexualmente transmissíveis (IST) no homem e na mulher, segundo algumas características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009								
Características seleccionadas	Mulheres				Homens			
	Ouviram falar de IST	Não ouviram falar de IST	Sem Info	Efectivo de mulheres	Ouviram falar de IST	Não ouviram falar de IST	Sem Info	Efectivo de Homens
Grupo etário								
15-19	92,7	7,3	0	450	92,1	6,7	1,2	367
20-24	93,0	7,0	0	325	98,3	1,7	0,0	276
25-29	98,7	1,3	0	231	97,8	2,2	0,0	202
30-39	94,3	5,7	0	386	94,3	5,7	0,0	297
40-49	93,4	6,6	0	362	99,3	0,7	0,0	279
15-24	92,8	7,2	0	775	94,8	4,5	0,7	643
25-49	95,0	5,0	0	979	97,0	3,0	0,0	778
Estado Civil								
Solteiros	92,8	7,2	0	893	95,9	3,6	0,5	857
... Já iniciou relações sexuais	93,2	6,8	0	612	97,1	2,8	0,1	698
... Nunca teve relações sexuais	91,7	8,3	0	280	90,3	7,3	2,4	159
Casada/em união	94,9	5,1	0	680	95,7	4,3	0,0	480
Divorciada/separada/viúva	97,2	2,8	0	182	99,1	0,9	0,0	84
Meio de residência								
Urbano	96,5	3,5	0	1053	96,8	3,2	0,0	827
Rural	90,3	9,7	0	701	94,9	4,4	0,7	593
Nível de Instrução								
Sem nível	86,0	14,0	0	81	*	*	*	18
Básico	92,7	7,3	0	709	94,3	5,1	0,5	640
Secundário	95,3	4,7	0	881	97,0	2,9	0,1	668
Pós secundário	100,0	0,0	0	82	100,0	0,0	0,0	94
Total	94,0	6,0	0	1754	96,0	3,7	0,3	1420

4.12- Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Sintomas Declarados

Quadro 4.12 Infecções sexualmente transmissíveis (IST) e sintomas declarados

Entre mulheres e homens que tiveram relações sexuais, percentagem que declarou ter uma IST e/ou sintomas de IST nos últimos 12 meses, segundo características seleccionadas, Cabo Verde, APIS 2009

Características seleccionadas	Mulheres					Homens				
	Percentage m com IST	Percentage m com secreções genitais	Percentage m com úlcera/feridas	Percentage m com as três anteriores	Número de entrevistadas que tiveram relações sexuais	Percentage com IST	Percentage com secreções genitais	Percentage com úlcera/feridas	Percentage com as três anteriores	Número de entrevistados que tiveram relações sexuais
Grupo etário										
15-19	5,1	20,2	0,7	0,4	190	3,5	4,7	1,5	0,0	205
20-24	6,8	37,6	2,8	1,4	286	4,2	10,1	2,3	0,4	263
25-29	7,9	29,9	4,2	2,0	224	7,9	11,8	2,1	0,0	197
30-39	9,8	45,6	3,6	1,8	357	7,2	23,7	3,4	1,3	278
40-49	2,3	10,8	1,7	0,5	336	6,7	10,9	4,6	1,7	277
15-24	6,1	12,1	1,9	1,0	476	3,9	3,2	1,9	0,2	468
25-49	6,6	9,4	3,0	1,4	916	7,2	6,2	3,5	1,1	752
Estado Civil										
Solteiro	5,4	11,2	1,7	0,9	571	4,3	4,2	2,5	0,1	677
Casada/em união	7,6	9,2	3,5	1,6	645	8,5	6,5	3,2	1,5	459
Divorciada/separada/viúva	5,5	11,9	2,4	1,3	177	5,2	3,3	5,1	1,7	83
Meio de residência										
Urbano	7,1	12,4	3,1	1,2	875	7,0	6,1	3,3	0,4	728
Rural	5,3	6,9	1,9	1,4	517	4,4	3,5	2,4	1,3	492
Nível de Instrução										
Sem nível	9,1	6,7	5,8	1,4	70	13,5	13,5	4,3	4,3	15
Básico	6,2	9,1	2,9	1,3	616	5,4	4,6	3,7	0,9	558
Secundário	6,8	11,7	2,4	1,4	626	6,8	6,0	2,5	0,6	554
Pós secundário	2,4	12,7	0,0	0,0	80	2,4	0,5	0,0	0,0	93
Total	6,4	10,4	2,7	1,2	1392	5,9	5,0	2,9	0,7	1220

4.13- IST e Procura de Tratamento

Quadro 4.13 Procura de tratamento das IST		
Percentagem de mulheres e homens que declaram ter uma IST ou sintomas de IST nos últimos 12 meses que procuraram tratamento, Cabo Verde, APIS 2009		
	Mulheres	Homens
Onde procurou tratamento		
Centro de Saúde/Clínica/ hospital/ Profissional de saúde	81,3	62,5
Conselhos ou tratamento através da Farmácia/ posto de venda de medicamentos	0,5	0,3
Centro de juventude/outra fonte	3,3	8,3
Conselho de qualquer fonte	85,1	71,1
Nenhum conselho/tratamento	14,9	28,9
Número com IST ou sintomas	190	111
Nota: os sintomas de uma IST são as secreções genitais anormais, dores genitais, ou úlcera genital.		
Os inquiridos foram capazes de reportar mais do que uma fonte de tratamento		
Corresponde ao Indicador 4 dos Serviços de IST da UNAIDS “Homens e Mulheres que procuram tratamento para IST”		