



Avaliação da Cobertura Vacinal Contra o Sarampo e a Rubéola, 14-23 de Outubro de 2013

Relatório

Praia, Abril de 2014

Instituto Nacional de Estatística

Relatório de Avaliação da Cobertura Vacinal Contra o Sarampo e a Rubéola, 14-23 de Outubro de 2013

Presidente

António dos Reis Duarte

Editor

Instituto Nacional de Estatística

Av. Cidade de Lisboa, nº 18,

Cx. Postal 116, Praia

Tel.: +238 261 38 27 * Fax: +238 261 16 56

E-mail: inecv@ine.gov.cv

Design e composição;

Instituto Nacional de Estatística

© Copyright 2013

Instituto Nacional de Estatística

Esclarecimentos

INE - Direcção das Estatísticas Demográficas e Sociais

René Charles Sylva

E-mail : rene.sylva@ine.gov.cv

Apoio ao utilizador

Divisão de difusão

E-mail: difusao.ine@ine.gov.cv

Índice

Relatório	1
1. Introdução	1
2. Metodologia.....	1
2.1 Objectivos	1
2.2 Organização do inquérito	1
2.3. Âmbito Geográfico e população-alvo.....	1
2.4. Questionários.....	1
Questionário agregado familiar	2
Questionário individual	2
2.5. Recolha.....	2
2.6. Digitação e tratamento dos dados.....	2
3. Características da população dos agregados entrevistados	3
4. Cobertura da vacinação contra o sarampo e a rubéola	7
4. Reacção à vacinação	11
5. Comunicação e avaliação da campanha	14

1. Introdução

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Estatística (INE) estabeleceram uma parceria com vista a avaliar a cobertura das intervenções levadas a cabo durante a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Rubéola, realizada de 14 a 23 de Outubro de 2013, de forma a proceder a uma Avaliação Independente desta Campanha Nacional de Vacinação. Para o efeito o INE realizou um inquérito que decorreu de 12 a 21 de Dezembro de 2013. Esta actividade beneficiou do apoio técnico e financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e da OMS.

2. Metodologia

2.1 Objectivos

A pesquisa tem como objectivo de avaliar a campanha de vacinação contra o sarampo e a rubéola. Os objectivos específicos fixados pelo MS e seus parceiros são:

- Determinar a proporção dos indivíduos dos 09 meses aos 24 anos completos vacinados contra o sarampo e a rubéola durante a supracitada campanha;
- Determinar as principais razões da não vacinação durante a campanha de vacinação;
- Determinar a frequência das manifestações adversas pós-imunização (MAPI) durante a campanha nos indivíduos dos 09 meses aos 24 anos;
- Determinar as principais fontes de informação da população sobre a campanha;
- Determinar o grau de conhecimento da população sobre a importância da campanha;
- Fornecer outras informações sobre a campanha que poderão ser pertinentes a acções futuras sobre a vacinação.

2.2 Organização do inquérito

A avaliação da campanha foi realizada pelo Instituto Nacional de Estatística, que procedeu à elaboração da documentação metodológica da pesquisa, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde. Na sua execução procedeu-se à formação dos agentes de terreno, supervisão dos trabalhos, e tratamento dos dados e análise dos dados.

2.3. Âmbito Geográfico e população-alvo

O inquérito foi realizado em todo o território nacional, com uma representatividade a nível nacional e por meio de residência, urbano e rural.

No que diz respeito à população-alvo, a avaliação foi realizada junto dos agregados familiares. As questões foram direccionadas tanto para o agregado familiar (na pessoa do representante), assim como para as crianças e adolescentes de 9 meses aos 24 anos residentes nestes agregados.

2.4. Questionários

Com base numa proposta de perguntas fornecida pelo MS, NU e a OMS, bem como na documentação recebida em matéria de avaliação de uma campanha de vacinação, foram elaborados os questionários, levando em consideração as especificidades do país. O exercício foi feito conjuntamente com a equipa técnica acima referida, de forma a garantir a coerência das perguntas e incluir todos os elementos

necessários para o cálculo dos indicadores-chave. Permitiu a inserção, a supressão e reformulação de perguntas e modalidades de respostas. Deste trabalho resultaram dois questionários: o questionário agregado familiar e o questionário individual.

Questionário agregado familiar

O questionário agregado familiar é respondido pelo representante do agregado. Permite estabelecer a lista de todos os membros do agregado, recolher as informações sobre as suas características sociodemográficas, bem como a identificação dos indivíduos elegíveis para o questionário individual ou seja as pessoas de idade 9 meses a 24 anos.

Ainda, consta do questionário, perguntas referentes à afectação pelo sarampo e pela rubéola no passado, as fontes de informação sobre a campanha de vacinação, e elementos da sua avaliação em termos de mobilização social, desempenho das equipas, qualidade das mensagens.

Questionário individual

O questionário individual abrange perguntas sobre a vacinação contra o sarampo e a rubéola, as reacções as manifestações adversas pós-imunização, as razões de não-vacinação, as mulheres grávidas na altura da campanha, e a avaliação da campanha pelos indivíduos de 15 anos ou mais, em termos de mobilização social, desempenho das equipas, qualidade das mensagens.

2.5. Recolha

A recolha de dados teve uma duração de 8 dias (12 a 20 de Dezembro de 2013). Durante a recolha, fez-se missões permanentes de supervisão em todos os concelhos. O objectivo da supervisão é de assistir as entrevistas, identificar as lacunas na formulação de perguntas e fazer as correcções necessárias.

Houve uma forte adesão das populações, apesar da ocorrência de outros inquéritos no mesmo período (IMC 2013 e o Inquérito sobre o salário mínimo). Por outro lado, foram observados alojamentos vazios, e *pontos de identificação* não válidos.

2.6. Digitação e tratamento dos dados

A digitação foi realizada por uma equipa de 8 agentes de digitação sob a supervisão de um informático. Teve uma duração de um mês. A digitação contempla uma verificação de todas as perguntas, da estrutura dos questionários e dos controlos de coerência interna. O programa de digitação é feito no Visual Studio C# e o armazenamento dos dados em Sql Server. Para o tratamento, o apuramento da base e a elaboração dos quadros foi utilizado o SPSS.

3. Características da população dos agregados entrevistados

Quadro 1 - População dos agregados familiares entrevistados por Concelho

Concelho e Meio de residência	Sexo		Total
	Masculino	Feminino	
Concelho			
Ribeira Grande	141	126	267
Paul	111	93	204
Porto Novo	117	115	232
S. Vicente	278	307	585
Ribeira Brava	101	100	201
Tarrafal de S. Nicolau	94	82	176
Sal	147	153	300
Boavista	71	81	152
Maio	75	103	178
Tarrafal	111	165	276
Santa Catarina	255	293	548
Santa Cruz	180	243	423
Praia	456	441	897
S. Domingos	161	184	345
S. Miguel	120	152	272
S. Salvador do Mundo	107	115	222
S. Lourenço dos Órgãos	88	101	189
Ribeira Grande Santiago	135	137	272
Mosteiros	109	125	234
S. Filipe	176	197	373
Santa Catarina do Fogo	60	84	144
Brava	82	80	162
Meio de residência	3175	3477	6652
Urbano	1542	1703	3245
Rural	1633	1774	3407
Total	3175	3477	6652

Quadro 2. População dos agregados familiares entrevistados por grupo etário

Grupo etário	Sexo		Total
	Masculino	Feminino	
0	49	52	101
1-4	275	281	556
5-9	369	348	717
10-14	367	338	705
15-19	363	389	752
20-24	308	312	620
25-29	277	282	559
30-34	219	251	470
35-39	150	200	350
40-44	152	173	325
45-49	150	171	321
50-54	147	154	301
55-59	75	110	185
60-64	52	97	149
65-69	35	68	103
70-74	44	63	107
75-79	48	59	107
80+	63	87	150
Sem informação	32	42	74
Total	3175	3477	6652

Quadro 3. População de idade 9 meses a 24 anos nos agregados da amostra, por concelho

Concelho	Sexo		Total
	Masculino	Feminino	
Ribeira Grande	59	59	118
Paul	46	42	88
Porto Novo	60	50	110
S. Vicente	126	135	261
Ribeira Brava	53	53	106
Tarrafal de S. Nicolau	45	39	84
Sal	80	65	145
Boavista	28	35	63
Maio	38	47	85
Tarrafal	63	80	143
Santa Catarina	165	152	317
Santa Cruz	109	142	251
Praia	240	187	427
S. Domingos	100	100	200
S. Miguel	77	72	149
S. Salvador do Mundo	70	55	125
S. Lourenço dos Órgãos	50	51	101
Ribeira Grande Santiago	83	73	156
Mosteiros	47	63	110
S. Filipe	80	93	173
Santa Catarina do Fogo	34	48	82
Brava	38	36	74
Total	1691	1677	3368

Quadro 4. População de idade 9 meses a 24 anos por grupo etário

Grupo etário	Sexo		Total
	Masculino	Feminino	
9-11 meses	7	7	14
1-4 anos	275	281	556
5-9 anos	369	348	717
10-14 anos	367	338	705
15-19 anos	363	389	752
20-24 anos	308	312	620
Sem informação	2	2	4
Total	1691	1677	3368

Quadro 5. População de idade 9 meses a 24 anos entrevistada segundo o resultado e por Concelho

Concelho	Resultado da Entrevista					Total
	Completo	Incompleto	Recusa	Incapacitado /Doente	Outro	
Ribeira Grande	118	0	0	0	0	118
Paul	78	10	0	0	0	88
Porto Novo	110	0	0	0	0	110
S. Vicente	260	0	0	0	1	261
Ribeira Brava	105	0	0	0	1	106
Tarrafal S. Nicolau	84	0	0	0	0	84
Sal	145	0	0	0	0	145
Boavista	63	0	0	0	0	63
Maio	85	0	0	0	0	85
Tarrafal	143	0	0	0	0	143
Santa Catarina	287	3	0	1	26	317
Santa Cruz	251	0	0	0	0	251
Praia	414	1	0	0	12	427
S. Domingos	197	1	0	0	2	200
S. Miguel	145	0	0	0	4	149
S. Salvador Mundo	121	0	0	0	4	125
S. Lourenço Órgãos	99	0	0	0	2	101
Ribeira Grande Santiago	154	0	0	0	2	156
Mosteiros	110	0	0	0	0	110
S. Filipe	173	0	0	0	0	173
Santa Catarina Fogo	82	0	0	0	0	82
Brava	73	1	0	0	0	74
Total	3297	16	0	1	54	3368

4. Cobertura da vacinação contra o sarampo e a rubéola

Quadro 6. Percentagem de crianças e jovens de 9 meses-24 anos vacinados durante a Campanha de vacinação contra o Sarampo e a rubéola, segundo o grupo etário, o meio de residência, o Concelho

Características seleccionadas	Recebeu vacinação	Vacinado, cartão visto	Vacinado, mas não mostrou o cartão	Não vacinado	Não sabe	Total
Grupo etário						
0-4	99,9	63,4	36,5	0,1	0,0	100
5-9	100	65,4	34,6	0,0	0,0	100
10-14	99,3	58,9	40,4	0,7	0,0	100
15-19	98,2	55,3	42,9	1,6	0,2	100
20-24	95,3	49,5	45,8	4,2	0,5	100
Sem informação	100	100	0,0	0,0	0,0	100
Concelho						
Ribeira Grande	100	84,3	15,7	0,0	0,0	100
Paul	98,0	59,2	38,8	2,0	0,0	100
Porto Novo	99,2	93,2	6,0	0,8	0,0	100
S. Vicente	98,5	62,2	36,3	1,5	0,0	100
Ribeira Brava	100	66,5	33,5	0,0	0,0	100
Tarrafal de S. Nicolau	98,9	58,2	40,7	0,0	1,1	100
Sal	98,5	39,0	59,5	1,5	0,0	100
Boavista	100	77,4	22,6	0,0	0,0	100
Maio	100	86,0	14,0	0,0	0,0	100
Tarrafal	99,3	61,1	38,2	0,7	0,0	100
Santa Catarina	97,7	71,6	26,1	1,5	0,8	100
Santa Cruz	99,2	76,9	22,2	0,8	0,0	100
Praia	97,3	36,9	60,4	2,4	0,2	100
S. Domingos	100	59,4	40,6	0,0	0,0	100
S. Miguel	98,6	59,0	39,7	1,4	0,0	100
S. Salvador Mundo	100	82,0	18,0	0,0	0,0	100
S. Lourenço Órgãos	97,0	67,6	29,4	3,0	0,0	100
Ribeira Grande Santiago	99,2	46,6	52,7	0,8	0,0	100
Mosteiros	99,0	50,7	48,3	1,0	0,0	100
S. Filipe	100	55,6	44,4	0,0	0,0	100
Santa Catarina Fogo	100	80,2	19,8	0,0	0,0	100
Brava	99,3	61,6	37,7	0,7	0,0	100
Meio de residência						
Urbano	98,3	51,7	46,5	1,6	0,1	100
Rural	98,9	67,3	31,6	0,9	0,2	100
Total	98,5	58,4	40,1	1,3	0,2	100

Observação: foram excluídas do universo às mulheres grávidas e as crianças menores de 9 meses na altura da campanha de vacinação.

Quadro 7. Percentagem de crianças e jovens de 9 meses -24 anos do sexo masculino vacinados durante a Campanha de vacinação contra o Sarampo e a rubéola, segundo o grupo etário, o meio de residência, o Concelho

Características seleccionadas	Recebeu vacinação	Vacinado, cartão visto	Vacinado, mas não mostrou o cartão	Não vacinado	Não sabe	Total
Grupo etário						
0-4	99,7	58,7	41,0	0,3	0,0	100
5-9	100,0	62,9	37,1	0,0	0,0	100
10-14	99,3	58,6	40,8	0,7	0,0	100
15-19	97,5	51,5	46,0	2,1	0,5	100
20-24	94,3	47,1	47,2	4,7	1,0	100
Sem informação	100	100	0,0	0,0	0,0	100
Concelho						
Ribeira Grande	100	81,7	18,3	0,0	0,0	100
Paul	96,2	56,5	39,7	3,8	0,0	100
Porto Novo	98,6	94,9	3,6	1,4	0,0	100
S. Vicente	97,6	65,1	32,5	2,4	0,0	100
Ribeira Brava	100	67,6	32,4	0,0	0,0	100
Tarrafal de S. Nicolau	98,0	62,3	35,8	0,0	2,0	100
Sal	98,7	31,3	67,4	1,3	0,0	100
Boavista	100	81,7	18,3	0,0	0,0	100
Maio	100	86,3	13,7	0,0	0,0	100
Tarrafal	98,5	56,9	41,5	1,5	0,0	100
Santa Catarina	96,4	69,9	26,4	2,2	1,5	100
Santa Cruz	99,1	72,3	26,8	0,9	0,0	100
Praia	97,9	34,8	63,1	1,7	0,4	100
S. Domingos	100	55,9	44,1	0,0	0,0	100
S. Miguel	97,3	53,2	44,2	2,7	0,0	100
S. Salvador Mundo	100	80,7	19,3	0,0	0,0	100
S. Lourenço Órgãos	94,0	69,1	24,9	6,0	0,0	100
Ribeira Grande Santiago	98,6	49,7	48,9	1,4	0,0	100
Mosteiros	100	43,0	57,0	0,0	0,0	100
S. Filipe	100	49,6	50,4	0,0	0,0	100
Santa Catarina Fogo	100	78,8	21,2	0,0	0,0	100
Brava	100	56,7	43,3	0,0	0,0	100
Meio de residência						
Urbano	98,2	49,4	48,7	1,6	0,2	100
Rural	98,2	64,5	33,7	1,4	0,4	100
Total	98,2	55,8	42,4	1,5	0,3	100

Observação: foram excluídas do universo às mulheres grávidas e as crianças menores de 9 meses na altura da campanha de vacinação.

Quadro 8. Percentagem de crianças e jovens de 9 meses-24 anos do sexo feminino vacinadas durante a Campanha de vacinação contra o Sarampo e a rubéola, segundo o grupo etário, o meio de residência, o Concelho

Características seleccionadas	Recebeu vacinação	Vacinado, cartão visto	Vacinado, mas não mostrou o cartão	Não vacinado	Não sabe	Total
Grupo etário						
0-4	100	68,1	31,9	0,0	0,0	100
5-9	100	68,2	31,8	0,0	0,0	100
10-14	99,2	59,3	39,9	0,8	0,0	100
15-19	98,9	59,1	39,8	1,1	0,0	100
20-24	96,3	51,9	44,4	3,7	0,0	100
Sem informação	100	100	0,0	0,0	0,0	100
Concelho						
Ribeira Grande	100	87,0	13,0	0,0	0,0	100
Paul	100	62,2	37,8	0,0	0,0	100
Porto Novo	100	91,0	9,0	0,0	0,0	100
S. Vicente	99,2	59,4	39,9	0,8	0,0	100
Ribeira Brava	100	65,3	34,7	0,0	0,0	100
Tarrafal de S. Nicolau	100	53,6	46,4	0,0	0,0	100
Sal	98,4	48,6	49,8	1,6	0,0	100
Boavista	100	73,9	26,1	0,0	0,0	100
Maio	100	85,8	14,2	0,0	0,0	100
Tarrafal	100	64,4	35,6	0,0	0,0	100
Santa Catarina	99,2	73,5	25,7	0,8	0,0	100
Santa Cruz	99,2	80,7	18,5	0,8	0,0	100
Praia	96,6	39,7	57,0	3,4	0,0	100
S. Domingos	100	62,9	37,1	0,0	0,0	100
S. Miguel	100	65,3	34,7	0,0	0,0	100
S. Salvador do Mundo	100	83,5	16,5	0,0	0,0	100
S. Lourenço Órgãos	100	66,1	33,9	0,0	0,0	100
Ribeira Grande Santiago	100	42,9	57,1	0,0	0,0	100
Mosteiros	98,2	56,7	41,5	1,8	0,0	100
S. Filipe	100	60,6	39,4	0,0	0,0	100
Santa Catarina Fogo	100	81,2	18,8	0,0	0,0	100
Brava	98,6	66,2	32,4	1,4	0,0	100
Meio de residência						
Urbano	98,4	54,2	44,2	1,6	0,0	100
Rural	99,5	70,1	29,4	0,5	0,0	100
Total	98,9	61,1	37,7	1,1	0,0	100

Observação: foram excluídas do universo às mulheres grávidas e as crianças menores de 9 meses na altura da campanha de vacinação.

Quadro 9. População de 9 meses-24 anos não vacinada, segundo a razão de não vacinação durante a campanha (%)

Razão de não vacinação	%	Efectivo ponderado	Efectivo não ponderado
Estava grávida	35,2	1714	30
Tinha menos de 9 meses	8,1	396	6
Recusou simplesmente	20,5	1001	14
Não foi correctamente informado sobre a campanha	7,6	372	3
Estava muito ocupado	0,9	45	1
Ausência da casa ou do país durante a campanha	8,3	407	5
Estava doente	3,0	145	2
Houve confusão na data	3,2	157	2
Os horários não eram convenientes	3,4	167	2
Houve uma longa fila de espera	0,6	31	1
O seu médico não aconselhou	1,2	60	1
Outra razão	4,1	199	2
Não sabe /não respondeu	3,7	179	3
Total	100,0	4874	72

Quadro 10. População vacinada segundo e Concelho em que recebeu a vacinação (%)

Características demográficas	Concelho			Total
	onde reside	Noutro concelho	Sem informação	
Sexo				
Masculino	91,7	1,8	6,4	100
Feminino	90,2	2,0	7,8	100
Grupo etário				
0-4	92,0	1,6	6,4	100
5-9	92,1	0,3	7,7	100
10-14	91,1	1,0	7,9	100
15-19	91,7	1,6	6,7	100
20-24	87,9	5,5	6,6	100
Sem informação	67,9	0,0	32,1	100
Total	91,0	1,9	7,1	100

Quadro 10. População vacinada segundo o estabelecimento/local em que recebeu a vacinação

Estabelecimento/ local	%
Jardim	10,8
Escola	38,0
Liceu	10,9
Universidade	2,5
Estrutura de saúde	24,1
Quartel	0,2
Equipa móvel	13,3
Sem informação	0,1
Total	100,0

4. Reacção à vacinação

Quadro 11. Distribuição percentual da população vacinada segundo a reacção à injeção, por sexo e grupo etário

Características demográficas	Normal	Medo	Pânico	Doeu	Outro	Não sabe	Total
Sexo							
Masculino	93,0	3,7	0,2	2,8	0,0	0,4	100
Feminino	85,8	8,4	0,6	4,2	0,2	0,8	100
Grupo etário							
0-4	80,4	9,3	0,5	8,2	0,3	1,4	100
5-9	90,7	4,9	0,3	3,7	0,0	0,3	100
10-14	90,7	6,3	0,3	2,3	0,0	0,4	100
15-19	90,8	5,6	0,7	2,1	0,3	0,5	100
20-24	93,1	4,4	0,0	2,1	0,0	0,5	100
Total	89,4	6,0	0,4	3,5	0,1	0,6	100

Quadro 12. Percentagem da população vacinada que sentiu alguma reacção depois de receber a vacinação, segundo o sexo e grupo etário

Características demográficas	Sentiu reacção à vacinação		Sem informação	Total
	Sim	Não		
Sexo				
Masculino	2,9	97,0	0,2	100
Feminino	5,3	94,5	0,2	100
Grupo etário				
0-4	4,8	94,9	0,4	100
5-9	1,3	98,2	0,4	100
10-14	4,5	95,5	0,0	100
15-19	5,7	94,3	0,0	100
20-24	3,9	96,0	0,1	100
Total	4,0	95,8	0,2	100

Quadro 13. Prevalência das reacções após receber a vacinação em relação à população vacinada (%)

Tipo de reacção	Sexo		Total
	Masculino	Feminino	
Febre	0,5	1,2	0,8
Manchas	0,7	0,4	0,5
Desmaio	0,0	0,0	0,0
Comichão	0,2	0,9	0,5
Cãibra	0,9	1,6	1,2
Caroço no pescoço	0,0	0,1	0,1
Braço Morto	0,2	0,7	0,5
Abcesso no local da injeção	0,2	0,0	0,1
Dor na Junta	0,2	0,4	0,3
Dor de cabeça	0,1	0,3	0,2
Convulsão febril	0,3	0,7	0,5

Quadro 14. População vacinada segundo o grau de severidade da reacção à vacinação (%)

Características demográficas	Foi levada para o hospital/centro de saúde	Reacção foi leve	Não sabe
Sexo			
Masculino	17,4	72,3	10,3
Feminino	8,8	87,8	3,5
Grupo etário			
0-4	23,4	68,4	8,1
5-9	20,3	79,7	0,0
10-14	6,5	93,5	0,0
15-19	8,8	82,3	8,9
20-24	8,6	82,8	8,6
Total	11,9	82,1	6,0

Quadro 15. Distribuição da população que teve reacção à vacinação, segundo o tempo de manifestação das primeiras reacções

Características demográficas	Imediatamente após a injeção	1 a 2 dias depois	3 a 6 dias depois	Uma semana depois	Mais de 3 semanas	Sem informação	Total
Sexo							
Masculino	54,6	20,4	8,0	3,9	2,8	10,3	100
Feminino	63,1	23,1	4,2	8,5	0,0	1,2	100
Grupo etário							
0-4	36,0	31,1	0,0	23,3	2,4	7,2	100
5-9	72,6	5,5	0,0	21,9	0,0	0,0	100
10-14	63,5	25,9	10,6	0,0	0,0	0,0	100
15-19	71,7	18,2	1,3	2,1	1,8	4,9	100
20-24	55,9	20,5	15,0	0,0	0,0	8,6	100
Total	60,0	22,1	5,6	6,8	1,0	4,5	100

5. Comunicação e avaliação da campanha

Quadro 16. Percentagem da população de 15-24 anos que recebeu informação sobre a campanha de vacinação contra o Sarampo e a Rubéola

Características seleccionadas	%
Meio de residência	
Urbano	99,4
Rural	98,1
Sexo	
Masculino	99,4
Feminino	98,1
Grupo etário	
15-19	98,4
20-24	99,4
Nível de instrução	
Nunca foi a escola/pré-escolar	73,3
Básico	98,5
Secundário	99,2
Superior	100
Total	98,9

Quadro 17. Percentagem da população de 15-24 anos entrevistada, segundo o meio de obtenção da informação sobre a campanha

Meio de obtenção da informação	%
Televisão	83,7
Rádio	43,7
Jornais	3,9
Agentes de Saúde	27,5
Mobilizadores sociais	31,5
Carro publicidade	3,7
Membros da família ou vizinhos	44,0
Igreja	5,8
Centros de Juventude	4,3
Escola	39,5
Cartazes /Desdobráveis	36,3
Rede 24 (ATM)	1,1
Internet/Facebook	8,4

Quadro 18. Avaliação da campanha pela população de 15-24 anos entrevistada em termos de mobilização social, desempenho das equipas, qualidade das mensagens, e saldo de opinião

Avaliação	Muito bom	Bom	Razoável	Mau	Sem informação	Não sabe	Total	Balço de opinião
Mobilização Social (%)	35,4	53,1	2,4	0,1	6,9	2,2	100,0	86,1
Desempenho das equipas de vacinação (%)	34,7	52,2	4,2	0,1	7,2	1,6	100,0	82,6
Qualidade das mensagens (%)	36,1	52,1	3,2	0,5	6,9	1,2	100,0	84,5