

# Inquérito Multi-Objectivo Contínuo

## Modúlo Práticas Familiares

### Apresentação dos Resultados

Praia, 09 de Maio de 2013

## I- INTRODUÇÃO

## II- METODOLOGIA

## III- PRINCIPAIS RESULTADOS

- ✓ ***AGREGADOS FAMILIARES***
- ✓ ***CUIDADORES DAS CRIANÇAS***
- ✓ ***CRIANÇAS DE 0 AOS 6 ANOS***

- ✓ O Módulo Práticas Familiares foi integrado ao “Sistema de Inquéritos Multi-objectivos Contínuo” de 2013
- ✓ É a primeira vez que se realiza este tipo de inquérito em Cabo Verde.
- ✓ Surgiu da necessidade de conhecer às práticas das famílias cabo-verdianas em relação ao desenvolvimento das crianças de 0-6 anos.
- ✓ São informações úteis para planear intervenções do Programa Nacional de apoio à pequena infância.

## OBJECTIVOS

- ✓ **Identificar** as características socioeconómicas das famílias em que as crianças vivem;
- ✓ **Conhecer** as práticas relacionadas com o aleitamento materno, alimentação, higiene, repouso e cuidados das crianças;
- ✓ **Analisar** o papel dos pais no desenvolvimento cognitivo e social das crianças;
- ✓ **Compreender** os constrangimentos familiares e o tempo que os pais dedicam às crianças;
- ✓ **Analisar** o comportamento dos pais sobre carinho/afecto que eles manifestam aos seus filhos;
- ✓ **Conhecer** o comportamento dos pais face ao estado de saúde das crianças, e compreender suas percepções/attitudes em relação à exposição aos perigos nas crianças.

### □ BASE DE AMOSTRAGEM

- Ficheiro de actualização cartográfica 2013
- Foi uma sub-amostra extraída a partir do IMC
- **4626** agregados familiares foram selecionados
- Representatividade: Os resultados foram extrapolados ao nível nacional, urbano e rural, sexo e idade das crianças.

## DOIS TIPOS DE QUESTIONÁRIOS FORAM UTILIZADOS:

- ✓ Um questionário **crianças de 0 a 6 anos**
- ✓ Um questionário dirigido às **mães ou pessoas cuidadoras/encarregadas** das crianças

Além dos dois questionários, foram elaborados:

- ✓ uma **ficha de listagem** dos membros dos agregados familiares
- ✓ uma **ficha de transmissão** das informações

## PERIODO DE RECOLHA E PESSOAL ENVOLVIDO

- ✓ Outubro - Novembro de 2013
- ✓ Equipa multisectorial: INE, Unicef, MS, MED, ICCA.
- ✓ 1 Coordenadora, 1 técnica de Unicef e 5 técnicos do INE
- ✓ 22 agentes inquiridores, 8 controladores, 6 agentes de digitação e 1 agente de verificação

## MODULO EMPREGO

(PDA)



## MODULO PRÁTICAS FAMILIARES

(QUESTIONARIO)

### Listagem de membros no agregado familiar

- ✓ ID do ponto (edifício)
- ✓ ID dos membros
- ✓ Idade
- ✓ Sexo
- ✓ N° de linha

## DEFINIÇÕES DOS CONCEITOS CHAVES

**Práticas familiares**, são um conjunto de comportamentos e atitudes dos pais, cuidadores/encarregados que transmitem aos filhos/crianças formas de ser e estar no mundo. Este inclui: ***o aleitamento, a alimentação, higiene, cuidados, protecção, seguimento, comunicação, reacções face a certas situações***, etc.

**Pessoa cuidadora**, a pessoa responsável ou que toma as decisões sobre os cuidados com a(s) criança(s). Pode ser a ***mãe*** ou outra pessoa como ***pai, avó, tios***, etc.

**A amamentação** é uma forma de alimentação dos recém-nascidos desde o nascimento até o momento em que a criança deixa de mamar completamente. O aleitamento pode ser **materno**, **artificial** ou **misto**.

***Aleitamento materno exclusivo***, quando o recém-nascido é alimentado apenas com leite materno, independentemente do tempo do aleitamento (OMS recomenda 6 meses).

**Higiene**, os cuidados ou práticas em relação à criança, ou seja, o banho, a troca de roupas, escovar de dente, etc.



**Seguimento e protecção**, o conjunto de cuidados que devem ser prestados às crianças para assegurar os seus direitos sem distinção ou discriminação por qualquer motivos: raça, cor, sexo, etc.

**Desenvolvimento cognitivo**, são habilidades cerebrais/mentais (pensamento, linguagem, memória, atenção, criatividade, etc.) necessárias para a obtenção de conhecimento sobre a sociedade.


**Desenvolvimento social**, o comportamento observado na maneira como uma pessoa age e interage perante uma situação ou perante a uma pessoa. Envolve **aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, etc.**

### Taxa de resposta (%) dos agregados familiares, IMC-2013, MPF


| Número AF seleccionados | Número AF visitados | AF com crianças (excluindo outros casos) | AF com entrevista completa | Taxa de resposta | Número de crianças inquiridas | Número de cuidadores inquiridos |
|-------------------------|---------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 4626                    | 4495                | 1700                                     | 1586                       | 93,3%            | 2229                          | 1752                            |

# PRINCIPAIS RESULTADOS


## CONDIÇÕES DE VIDA DOS AGREGADOS FAMILIARES COM CRIANÇAS DE 0 AOS 6 ANOS DE IDADE





# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o tipo de alojamento por meio de residência, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo principal forma de iluminação do alojamento por meio de residência, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a principal forma de abastecimento de água por meio de residência, MPF, IMC-2013



# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a frequência de tratamento de água para beber, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo existência de instalações sanitárias nos alojamentos onde vivem por meio de residência,, MPF, IMC-2013






# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o sistema de evacuação das águas residuais por meio de residência, MPF, IMC-2013



# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo forma de evacuação das águas sujas por meio de residência, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a posse de bens de equipamento, de Tecnologia de informação e comunicação por meio de residência, MPF, IMC-2013

| Posse de bens                                 | Distribuição por meio de residência (%) |        |       |
|---|---|--------|-------|
|   | Cabo Verde                              | Urbano | Rural |
| <b>Bens de equipamento</b>                    |   |        |       |
| Frigorífico                                   | 64,1                                    | 76,2   | 45,2  |
| Máquina de lavar roupas                       | 22,0                                    | 32,5   | 5,7   |
| Automóvel                                     | 13,5                                    | 19,0   | 4,9   |
| <b>Tecnologia de informação e comunicação</b> |   |        |       |
| Telemóvel                                     | 91,7                                    | 95,0   | 86,4  |
| Televisão                                     | 82,5                                    | 89,2   | 71,9  |
| Rádio   | 59,2                                    | 67,2   | 46,7  |
| Leitor DVD/VIDEO                              | 52,4                                    | 57,1   | 45,1  |
| Telefone fixo                                 | 32,2                                    | 34,9   | 27,9  |
| Computador ou portátil                        | 31,1                                    | 42,8   | 12,8  |
| Aparelhagem                                   | 28,1                                    | 36,0   | 15,6  |
| Internet                                      | 23,2                                    | 33,4   | 7,2   |
| Televisão a cabo                              | 8,9                                     | 12,2   | 2,6   |


Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos segundo o tempo de acesso aos serviços públicos mais próximos dos alojamentos onde residem, MPF, IMC-2013

| Tempo de acesso em minutos | Estrada      | Jardim       | Escola primária | Mercado/lojas | Praça/ espaço de lazer | Centro de saúde | Hospital     |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|
| < 5                        | <b>78,0</b>  | 29,4         | 22,2            | 44,3          | 26,6                   | 11,2            | 9,3          |
| 5-14                       | 16,0         | <b>52,0</b>  | <b>51,8</b>     | 34,5          | 29,7                   | <b>37,5</b>     | 20,7         |
| 15-30                      | 4,9          | 16,5         | 23,8            | 15,9          | 32,3                   | <b>37,9</b>     | <b>32,5</b>  |
| Mais de 30                 | 1,1          | 2,1          | 2,3             | 5,3           | 11,4                   | 13,5            | <b>37,4</b>  |
| <b>Total</b>               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>           | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b> |


Dificuldades financeiras



Dificuldades de acesso




# Distribuição (%) dos agregados familiares com crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o montante que possam disponibilizar em situação de emergência por meio de residência, MPF, IMC-2013







## CUIDADORES DAS CRIANÇAS DE 0-6 ANOS DE IDADE









# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo algumas características sociodemográficas, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a principal pessoa que cuida das crianças, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo pessoas que cuidam das crianças de forma complementar por meio de residência, IMC-2013, MPF







# Número médio de horas que os cuidadores passam fora e em casa durante um dia normal de trabalho por nível de instrução, MPF, IMC-2013




# Número médio de horas que os cuidadores dedicam em algumas actividades com as crianças por meio de residência, MPF, IMC-2013



# Opinião dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos sobre a idade (semana) a partir da qual uma criança é capaz de ver e de ouvir, por meio de residência, MPF, IMC-2013



# Opinião dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos sobre a idade (em semana) a partir da qual uma criança é capaz de ver e de ouvir, por grupo etário, MPF, IMC-2013







| Idade média (em mês)  | CV   | Urbano | Rural | <15 anos | 15-24 anos | 25-34 anos | 35-44 anos | 45 anos e + |
|---|------|--------|-------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Segura um objecto sozinho</b>                            | 5,7  | 6,0    | 5,3   | 4,9      | 6,1        | 5,6        | 5,3        | 6,0         |
| <b>Se sentar</b>  |      |        |       |          |            |            |            |             |
| Menino  | 5,0  | 5,0    | 5,1   | 4,8      | 5,3        | 5,0        | 4,9        | 4,8         |
| Menina  | 4,5  | 4,6    | 4,3   | 4,5      | 4,8        | 4,5        | 4,4        | 4,1         |
| <b>Pôr-se de pé</b>   |      |        |       |          |            |            |            |             |
| Menino  | 8,5  | 8,5    | 8,5   | 8,0      | 8,7        | 8,5        | 8,4        | 8,3         |
| Menina  | 8,5  | 8,5    | 8,4   | 8,0      | 8,7        | 8,4        | 8,5        | 8,1         |
| <b>Fazer suas necessidades (urina e defecação) sozinhas</b> |      |        |       |          |            |            |            |             |
| Menino  | 18,2 | 17,5   | 19,3  | 13,9     | 17,9       | 18,4       | 18,0       | 18,7        |
| Menina  | 18,2 | 17,4   | 19,3  | 13,9     | 17,9       | 18,3       | 18,1       | 18,6        |
| <b>Não anda por estar com atraso no desenvolvimento</b>     |      |        |       |          |            |            |            |             |
| Menino  | 17,0 | 16,5   | 17,7  | 12,5     | 16,9       | 17,0       | 16,9       | 17,2        |
| Menina  | 16,9 | 16,4   | 17,7  | 12,5     | 16,9       | 16,9       | 16,8       | 17,1        |
| <b>Não fala por estar com atraso no desenvolvimento</b>     |      |        |       |          |            |            |            |             |
| Menino  | 17,4 | 17,6   | 17,0  | 8,5      | 17,0       | 17,4       | 17,9       | 17,1        |
| Menina  | 17,4 | 17,7   | 17,0  | 8,5      | 17,0       | 17,4       | 18,1       | 17,1        |

# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a afeição que eles manifestam a sua criança em caso de choro durante dia e noite, MPF, IMC-2013


Choro da criança durante o dia



Choro da criança durante a noite




## Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a afeição que eles manifestam a sua criança em caso de tristeza, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo sua atitude quando uma criança está com febre


MPF, IMC-2013



# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo sua atitude quando uma criança está com diarreia MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) dos cuidadores das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo suas percepções do perigo em que uma criança está exposta, MPF, IMC-2013




## CRIANÇAS DE 0-6 ANOS DE IDADE








# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o sexo e meio de residência, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo os aspetos relacionados ao aleitamento materno exclusivo, MPF, IMC-2013


**98% Tomaram leite materno**

**97% Tomaram mama pelo peito da sua mãe**







- 53% dos AF tratam água para beber
- 12% dos AF usam água engarrafada
- 35% dos AF não tratam água para beber




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o tipo de alimentos consumidos no pequeno almoço do dia anterior, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o tipo de alimentos consumidos no almoço e no jantar do dia anterior, MPF, IMC-2013



# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a frequência de lavar mãos com sabão, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a frequência de escovar os dentes, MPF, IMC-2013






**Frequência da estrutura de saúde nos últimos 12 meses**




**Pesagem nos últimos 12 meses**




Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo declarações ao registo civil e existência do nome do pai nas respectivas cédulas, MPF, IMC-2013

| Registo Civil das crianças                            | Meio de residência |              | Sexo         |              | Grupo etário |              |              |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Cabo Verde         | Urbano       | Rural        | Masculino    | Feminino     | 0-2 anos     | 3-6 anos     |
| <b>Declaração ao registo civil</b>                    |                    |              |              |              |              |              |              |
| Foi registada   | 91,9               | 93,3         | 89,6         | 92,9         | 90,8         | 85,3         | 97,0         |
| Não foi registada                                     | 8,1                | 6,7          | 10,3         | 7,1          | 9,1          | 14,7         | 2,9          |
| <b>Existência do nome do pai na cédula da criança</b> |                    |              |              |              |              |              |              |
| Sim   | 93,6               | 92,8         | 95,0         | 93,6         | 93,7         | 94,5         | 93,0         |
| Não   | 6,2                | 7,1          | 4,6          | 6,0          | 6,3          | 5,2          | 6,8          |
| Não sabe  | 0,2                | 0,1          | 0,3          | 0,4          | 0,0          | 0,3          | 0,1          |
| <b>Total</b>  | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo declarações ao registo civil e idade, por meio de residência, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade que não foram declaradas ao registo civil segundo o grupo etário, MPF, IMC-2013



## Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a razão da não declaração ao registo civil, MPF, IMC-2013

| Razão do não registo  | Meio de residência |        |       | Grupo etário |          |          |          |
|---|--------------------|--------|-------|--------------|----------|----------|----------|
|   | CV                 | Urbano | Rural | 0 ano        | 1-2 anos | 3-4 anos | 5-6 anos |
| Problema dos pais (Não tem Bilhete de identidade, a mãe casada com outro homem, pais são estrangeiros, ...) | 32,7               | 41,7   | 24,4  | 24,4         | 31,9     | 68,5     | 0,0      |
| Não vejo interesse  | 24,6               | 14,1   | 34,6  | 31,4         | 22,1     | 13,3     | 0,0      |
| Pai ausente   | 18,6               | 27,1   | 10,5  | 18,7         | 25,3     | 0,0      | 39,4     |
| Deveria deslocar para muito longe para fazer registo  | 8,0                | 0,0    | 15,6  | 5,0          | 12,4     | 10,5     | 6,8      |
| Crianças (recém nascido, não tem nome, ...)   | 7,6                | 13,0   | 2,5   | 14,3         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Pai não quer registar   | 3,1                | 1,8    | 4,2   | 2,1          | 0,0      | 7,8      | 16,5     |
| Falta do tempo dos pais   | 3,3                | 2,2    | 4,4   | 4,2          | 3,3      | 0,8      | 0,0      |
| Prazo do registo gratuito ultrapassou   | 1,0                | 0,0    | 2,0   | 2,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Pai tem duvida sobre a paternidade  | 0,6                | 0,3    | 0,9   | 0,3          | 0,0      | 0,0      | 9,5      |


# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo aspectos relacionados com o sono, MPF, IMC-2013



## Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo aspectos relacionados com o sono, MPF, IMC-2013

| Sono e Sesta  | Meio de residência |              |              | Sexo         |              | Grupo etário |              |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Cabo Verde         | Urbano       | Rural        | Masculino    | Feminino     | 0-2 anos     | 3-6 anos     |
| <b>Principal posição de dormir</b>                    |                    |              |              |              |              |              |              |
| De Barriga  | 41,6               | 44,8         | 36,9         | 41,1         | 42,1         | 50,9         | 34,2         |
| Alternado   | 32,5               | 28,0         | 39,2         | 34,4         | 30,6         | 26,0         | 37,6         |
| De lado   | 16,3               | 17,1         | 15,1         | 14,2         | 18,4         | 12,9         | 19,0         |
| De costas   | 9,0                | 9,7          | 8,1          | 9,8          | 8,3          | 10,0         | 8,2          |
| Não sabe  | 0,4                | 0,5          | 0,3          | 0,5          | 0,4          | 0,1          | 0,7          |
| ND  | 0,2                | 0,0          | 0,4          | 0,2          | 0,2          | 0,1          | 0,2          |
| <b>Suportes utilizados habitualmente para a sesta</b> |                    |              |              |              |              |              |              |
| Na cama   | 64,6               | 68,8         | 58,3         | 61,1         | 68,1         | 80,2         | 52,3         |
| Onde ela está no momento que sentir sono              | 3,4                | 3,4          | 3,5          | 3,3          | 3,6          | 4,4          | 2,7          |
| Outros  | 0,5                | 0,7          | 0,1          | 0,3          | 0,6          | 0,8          | 0,2          |
| ND  | 0,6                | 0,5          | 0,7          | 0,8          | 0,4          | 1,0          | 0,3          |
| <b>Não costuma fazer sesta</b>                        | 30,9               | 26,5         | 37,4         | 34,5         | 27,3         | 13,6         | 44,6         |
| <b>Total</b>  | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

## Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo a principal pessoa que conversa com a criança, MPF, IMC-2013






## Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo aspectos relacionados com a linguagem, MPF, IMC-2013


| Linguagem   | CV           | Urbano       | Rural        | Masculino    | Feminino     | 0-2 anos     | 3-6 anos     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Uso vocabulário específico para comunicar com a criança</b>  |              |              |              |              |              |              |              |
| Utilizar palavras simples mais comuns                           | 42,8         | 40,7         | 45,9         | 42,4         | 43,1         | 31,8         | 51,5         |
| Utilizar as próprias palavras da criança                        | 25,6         | 29,9         | 19,2         | 27,0         | 24,3         | 23,5         | 27,4         |
| Falamos com ela como um adulto                                  | 14,7         | 14,1         | 15,7         | 14,5         | 15,0         | 9,0          | 19,3         |
| <b>Criança muito pequena</b>                                    | <b>16,7</b>  | 15,2         | 18,9         | 16,0         | 17,4         | <b>35,6</b>  | 1,7          |
| ND  | 0,1          | 0,0          | 0,3          | 0,1          | 0,2          | 0,1          | 0,2          |
| <b>Total</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Medidas para melhorar a linguagem de criança</b>             |              |              |              |              |              |              |              |
| Dialogamos com ela  | 57,0         | 58,8         | 54,2         | 57,1         | 56,9         | 48,4         | 63,8         |
| Ensinamos-lhe palavras novas quando a oportunidade se apresenta | 43,1         | 47,2         | 37,1         | 42,8         | 43,4         | 34,9         | 49,7         |
| Contamos-lhe história   | 9,0          | 8,1          | 10,4         | 8,6          | 9,4          | 6,3          | 11,1         |
| Lemos livros para ela   | 9,3          | 11,9         | 5,5          | 6,5          | 12,1         | 4,4          | 13,3         |
| Fazemos dramatizações ou imitações                              | 4,6          | 5,2          | 3,9          | 4,9          | 4,4          | 4,9          | 4,4          |
| Cantamos  | 4,6          | 4,0          | 5,5          | 4,6          | 4,6          | 4,6          | 4,6          |
| Outros  | 2,9          | 4,8          | 0,0          | 1,5          | 4,3          | 1,1          | 4,4          |
| Não fazemos nada de especial                                    | 10,1         | 8,0          | 13,4         | 11,2         | 9,1          | 5,9          | 13,5         |
| <b>Criança muito pequena</b>                                    | <b>14,8</b>  | 11,9         | 19,3         | 15,3         | 14,4         | 31,4         | 1,7          |

## Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo o tipo de jogo realizado pelas mesmas, MPF, IMC-2013

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Brinca com outras crianças     | 67,7 |
| Brinca com seus irmãos         | 15,6 |
| Geralmente, ela brinca sozinha | 5,6  |
| Criança muito pequena          | 9,4  |



# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo aspectos relacionados com a transmissão das regras sociais, MPF, IMC-2013




# Distribuição (%) das crianças de 0 aos 6 anos de idade segundo as medidas tomadas em caso de desobediência e adoção de um bom comportamento, MPF, IMC-2013

Caso de desobediência



Adopta um comportamento que lhe agrada



# OBRIGADA

**Kadiatou Baldé, Coordenadora do Modulo Práticas Familiares**

Email: [kadiatou.balde@ine.gov.cv](mailto:kadiatou.balde@ine.gov.cv)

**Carlos A. Mendes**

E-mail: [carlosmendes@ine.gov.cv](mailto:carlosmendes@ine.gov.cv)

**Orlando S. Monteiro**

E-mail: [omonteiro@ine.gov.cv](mailto:omonteiro@ine.gov.cv)

**Rene Charles Sylva**

E-mail: [rsylva@ine.gov.cv](mailto:rsylva@ine.gov.cv)