



Deficiência em Cabo Verde


Deficiência

A deficiência é um conceito e uma experiência multidimensional. Ela pode afetar qualquer pessoa, em qualquer altura, desde o nascimento até à infância, adolescência, idade adulta e velhice. Em todo o mundo, muitas pessoas com deficiência não têm igualdade de acesso à educação, ao emprego e aos cuidados de saúde. Além disso, as pessoas com deficiência podem enfrentar obstáculos para participar em atividades cívicas e sociais.

Conceito

Não existe uma definição única de deficiência. As definições variam consoante a finalidade da medição. Além disso, a natureza e a gravidade das deficiências podem variar consideravelmente de acordo com os contextos culturais. No entanto, os dados sobre o tamanho e as características da população com deficiência, que também permitem comparações interculturais, exigem uma padronização tanto na conceptualização como na medição da deficiência.

Modelo da Deficiência da CIF



A Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF), desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, fornece a definição necessária e consistente de deficiência. De acordo com o modelo da CIF, a deficiência resulta da interação entre um indivíduo e as suas circunstâncias contextuais (pessoais e ambientais). Assim, o grau de restrição da participação nas atividades da vida depende da interação entre o funcionamento do indivíduo (capacidade de realizar atividades funcionais básicas) e o ambiente.

Grupo de Washington (WG)

O Grupo de Washington sobre Estatísticas de Deficiência (WG), um grupo de trabalho estabelecido pela Comissão Estatística das Nações Unidas, foi criado para responder as necessidades de medidas de deficiência baseadas na população, promovendo e coordenando a cooperação internacional no domínio das estatísticas de saúde, com foco em ferramentas de recolha e análise de dados adequadas para recenseamentos e inquéritos nacionais.

O WG desenvolveu, testou e adotou o questionário básico sobre Deficiência (WG-SS) para recolher estes dados. As questões utilizam a CIF como estrutura conceptual. O WG-SS é constituído por seis questões que medem a dificuldade de funcionamento em ações básicas, com categorias de resposta que abrangem todo o espectro de funcionamento, desde o ligeiro ao grave. A deficiência é definida como ter "muita

dificuldade" ou "não conseguir fazer nada" com pelo menos uma das seis perguntas do WG-SS.

Questionário Básico do WG sobre Deficiência

1. Tem dificuldade em ver, mesmo usando óculos?
2. Tem dificuldade em ouvir, mesmo usando aparelho auditivo?
3. Tem dificuldade em caminhar ou subir escadas?
4. Tem dificuldade em lembrar ou se concentrar?
5. Tem dificuldade (por exemplo, em cuidar de si) em lavar-se ou vestir-se?
6. Utilizando a sua linguagem habitual, tem dificuldade em comunicar (por exemplo, em compreender ou ser compreendido pelos outros)?

Categorias de resposta: Sem dificuldade / Alguma dificuldade / Muita dificuldade / Não consegue fazer nada.


Fonte de dados e métodos de análise

Os dados utilizados para a produção deste relatório provêm do V Recenseamento Geral da População e Habitação de Cabo Verde (V-RGPH), realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O RGPH é a operação estatística mais complexa do INE, mobilizando recursos humanos e financeiros significativos e exigindo vários anos de preparação. O V-RGPH foi financiado pelo Governo de Cabo Verde, Cooperação Espanhola, Cooperação Luxemburguesa, Gabinete Conjunto das Nações Unidas e União Europeia. A recolha de dados foi realizada através de entrevistas diretas, por agentes censitários devidamente acreditados, de 15 a 30 de junho de 2021. O inquérito foi prolongado por uma semana (até 7 de julho de 2021). Para mais informações sobre o V-RGPH, visite: <https://ine.cv/censo-2021/#publicacoes-tematicas>.

Prevalência de deficiência

- A prevalência de deficiência ajustada à idade na população com 18 ou mais anos é de 13,7%;
- A prevalência da deficiência aumenta significativamente com a idade, passando de 5,0% nas crianças dos 5 aos 17 anos, 11,1% na população adulta dos 40 aos 49 anos, atingindo os 55,9% na população com 80 ou mais anos, uma diferença de 50,9 pontos percentuais.

Figura 1: Prevalência de deficiência ajustada pela idade da população com 5 anos ou mais por grupo etário, Cabo Verde, 2021




As percentagens ajustadas por idade baseiam-se na população mundial de 2020 (disponível em: [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) utilizando a seguinte faixa etária: 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e ≥ 80 anos.

A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

- A prevalência de deficiência ajustada por sexo na população com 18 ou mais anos é mais elevada entre as mulheres (16,3%) do que entre os homens (10,9%), uma diferença de cerca de 5 pontos percentuais.
- Por domínio, a principal deficiência é a visão, afetando 8,3% da população total, e por sexo, a percentagem é mais elevada entre as mulheres (10,7%) do que entre os homens (5,9%).
- A mobilidade é a segunda deficiência mais comum, com um total de 4,3%. A diferença entre os sexos é bastante pequena, com 4,5% entre as mulheres e 3,9 % entre os homens.
- A terceira deficiência, é a cognição (concentração), afeta 2,7% da população, 3,3% das mulheres e 2,0% dos homens.
- A audição surge em quarto lugar, com uma percentagem total de 2,3% (2,4% para as mulheres e 2,1% para os homens).
- Em último lugar, surge a comunicação, com uma percentagem de 0,9% para ambos os sexos (0,9% para as mulheres e 1,0% para os homens).

Figura 2: Prevalência de deficiência ajustada pela idade na população com 18 ou mais anos, por tipo de deficiência e sexo, Cabo Verde, 2021



As percentagens ajustadas por idade baseiam-se na população mundial de 2020 (disponível em: [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) utilizando a seguinte faixa etária: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e ≥ 80 anos.

A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Resultados desagregados por condição da deficiência


A desagregação dos dados por condição da deficiência permite comparações de resultados para pessoas com e sem deficiência e é um primeiro passo necessário para lidar com as disparidades. Os indicadores de resultados, como o nível de escolaridade, um dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030, ou metas programáticas específicas, podem ser monitorizados ao longo do tempo para determinar se existem disparidades entre as pessoas com e sem deficiência e se estas diferenças aumentam ou diminuem ao longo do tempo. Nesta secção, os dados sobre o nível de escolaridade são desagregados por condição da deficiência.

Nível de escolaridade

- Aproximadamente 3 em cada 10 adultos (28,8%) com 18 ou mais anos que vivem com uma deficiência não têm qualquer nível de escolaridade, enquanto os que não têm deficiência representam 7,5%.
- Verifica-se que a maior parte da população com 18 ou mais anos com deficiência estuda até ao ensino primário.

- No nível secundário e superior, a diferença entre a população com deficiência e a sem deficiência é elevada, sendo a diferença mais acentuada no ensino secundário, ultrapassando os 20 pontos percentuais.

Figura 3: Distribuição (%) da população com 18 ou mais anos por condição da deficiência segundo o nível de escolaridade, Cabo Verde, 2021




A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Meio de residência

- Embora a população com deficiência nas zonas rurais seja superior à população sem deficiência, a maioria desta população (68,8%) encontra-se nas zonas urbanas.

Figura 4: Distribuição (%) da população com 18 ou mais anos por condição da deficiência segundo o local de residência, Cabo Verde, 2021




A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Situação no mercado de trabalho

- Em 2021, 91,1% dos adultos (18 anos ou mais de idade) com deficiência estavam empregados, contra 91,8% sem deficiência.
- 57,6% dos adultos com deficiência pertenciam a população inativa, contra 30,4% sem deficiência.

Figura 5: Distribuição (%) da população com 18 ou mais anos por condição da deficiência segundo a situação no mercado de trabalho (empregados e inativos), Cabo Verde, 2021




A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Categoria de gravidade da deficiência

- A deficiência moderada e severa aumenta com a idade, afetando mais os idosos (70-79 anos e 80 anos ou mais).
- De facto, 18,4% das pessoas com 80 ou mais anos e 5,4% das pessoas com 70 a 79 anos apresentam dificuldades mais graves.
- As pessoas dos 70 aos 79 anos e dos 80 ou mais anos com dificuldades moderadas representam 28,7% e 38,8%, respetivamente.

Figura 5: Distribuição (%) da população com 18 ou mais anos, ajustada pela idade, por grupo etário segundo a categoria de gravidade da deficiência, Cabo Verde, 2021



As percentagens ajustadas por idade baseiam-se na população mundial de 2020 (disponível em: [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) utilizando a seguinte faixa etária: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e ≥ 80 anos.


A categoria de gravidade da deficiência permite ampliar as duas categorias de deficiência (Sem deficiência e Com deficiência) para quatro categorias, à partir do nível mais alto de dificuldade em todos os seis domínios. Ela se baseia em todo o espectro da deficiência. O indicador do espectro de gravidade da deficiência (SS-Sco) é calculado atribuindo pontuações às modalidades de cada um dos seis domínios, e depois somando as pontuações atribuídas a cada domínio para criar uma nota de gravidade individual. As pontuações atribuídas a cada resposta são: Nenhuma dificuldade = 0; Algumas dificuldades = 1; Muitas dificuldades = 6 e Não consegue de forma alguma = 36. Os limites estabelecidos em diferentes níveis do espectro da deficiência, para a criação da categoria de gravidade da deficiência, são: SS-Sco = 0 corresponde à "Nenhuma dificuldade"; SS-Sco entre 1 e 4 corresponde à "Dificuldades leves"; SS-Sco entre 5 e 23 corresponde à "Dificuldades moderadas" e SS-Sco entre 24 e 216 corresponde à "Dificuldades severas".

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Prevalência de deficiência na população dos 5 aos 17 anos

- A percentagem de crianças dos 5 aos 17 anos com pelo menos uma deficiência é de 5,0%
- O tipo de deficiência mais comum é a visão, que afeta 3,1% das crianças desta faixa etária, seguida da capacidade de concentração (cognição, 1,1%).

Figura 6: Prevalência de deficiência na população dos 5 aos 17 anos, ajustada pela idade, por tipo de deficiência, Cabo Verde, 2021



As percentagens ajustadas por idade baseiam-se na população mundial de 2020 (disponível em: [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) utilizando a seguinte faixa etária: 5-9, 10-14, 15-17.


A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Resultados desagregados por condição da deficiência

- A percentagem de crianças com deficiência entre os 5 e os 17 anos que não frequentam actualmente uma instituição é superior à de crianças sem deficiência, uma diferença de cerca de 5%.
- Entre as crianças que vivem com alguma deficiência, 5,4% têm pelo menos um dos pais falecido, enquanto esta percentagem é de 4,6% entre as crianças sem deficiência.
- Em termos de vivência com os pais (pai e/ou mãe) no agregado familiar, a situação das crianças com deficiência é mais favorável do que a das crianças sem deficiência.
- Cerca de 18% das crianças com deficiência vivem sem os pais, enquanto que para as crianças sem deficiência esta percentagem atinge os 20,5%.

Figura 7: Distribuição (%) da população dos 5 aos 17 anos por condição da deficiência de acordo com a frequência escolar, a sobrevivência dos pais e a residência com os pais, Cabo Verde, 2021



A deficiência é definida utilizando o questionário básico de funcionalidade do WG, que questiona sobre as dificuldades em ver, ouvir, caminhar ou subir escadas, comunicar, lembrar-se ou concentrar-se, e o autocuidado, como tomar banho ou vestir-se. Os inquiridos que indicaram "muita dificuldade" ou "não conseguem" em pelo menos um dos seis domínios foram classificados como portadores de deficiência.

Fonte dos dados: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, V RGPH, 2021.

Referências

1. Altman, B. 2001. "Definitions of Disability and their Operationalization, and measurement in survey data: An Update." Barnartt, S. and Altman, B. (Ed.) Exploring Theories and Expanding Methodologies: Where we are and where we need to go (Research in Social Science and Disability, Vol. 2), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 77-100. Instituto National de Estatística (INE-CV), Base de dados do VRGPH 2021
2. United Nations. 2019 Revision of World Population Prospects (available at: World Population Prospects - Population Division - United Nations).
3. United Nations General Assembly. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at:
4. <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html>.
5. World Health Organization. 2001. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). WHO.

Anexo 1: Equipa de Tratamento e Análise

Nº	Nome	Instituição
01	Alicia Mota	INE Cabo Verde
02	Helga Barros	INE Cabo Verde
03	Janecas Fortes	INE Cabo Verde
04	Teresa Moniz	INE Cabo Verde
05	Djabar Dine Adechian	AFRISTAT

Anexo 2: Tabelas de Análise

Tabela DS.1: Prevalência e tipo de deficiência por características sociodemográficas, Cabo Verde, V RGPH, 2021

Percentagem da população com idade igual ou superior a 18 anos com dificuldades nos diferentes domínios de deficiência, Cabo Verde, 2021

Características sociodemográficas	Percentagem da população com idade igual ou superior a 18 anos que tem dificuldade com:						Percentagem de indivíduos com dificuldades em pelo menos um domínio	Efetivo
	Visão	Audição	Mobilidade	Comunicação	Cognição	Auto Cuidado		
Prevalências ajustadas por idade com base na população mundial de 2020								
Sexo								
Masculino	5,9	2,1	3,9	1,0	2,0	1,5	10,9	
Feminino	10,7	2,4	4,5	0,9	3,3	1,6	16,3	
Total	8,3	2,3	4,3	0,9	2,7	1,6	13,7	
Prevalências não ajustadas								
Sexo								
Masculino	5,0	1,7	3,0	0,9	1,8	1,2	9,2	162 239
Feminino	10,4	2,5	4,6	0,9	3,3	1,8	15,9	163 624
Ilha								
Santo Antão	9,4	3,1	6,0	1,4	3,0	2,6	16,2	25 981
São Vicente	9,13	2,2	3,8	1,0	2,2	1,7	13,7	54 497
São Nicolau	8,67	3,3	5,8	1,4	2,1	2,6	15,3	8 603
Sal	6,35	1,6	1,9	0,5	1,3	0,8	9,1	22 243
Boavista	6,15	1,3	1,8	0,3	0,7	0,8	8,5	8 378
Maio	11,02	3,1	5,2	1,0	2,5	1,9	16,7	4 293
Santiago	7,32	2,0	3,6	0,9	2,9	1,4	12,3	176 448
Fogo	5,62	1,8	3,6	1,0	1,8	1,5	10,3	21 740
Brava	10,60	2,0	6,9	1,1	2,7	1,9	17,3	3 680
Meio de Residência								
Urbano	7,42	1,8	3,3	0,8	2,1	1,3	11,6	242 604
Rural	8,5	2,9	5,3	1,3	3,7	2,1	15,4	83 259
Grupo Etário								
18-29 anos	4,0	0,6	0,6	0,5	0,9	0,3	5,8	98 369
30-39 anos	4,1	0,8	1,0	0,5	1,2	0,4	6,4	81 555
40-49 anos	7,5	1,3	2,1	0,5	1,8	0,5	11,1	53 695
50-59 anos	11,6	2,3	4,9	0,9	3,1	0,9	18,0	43 164
60-69 anos	13,5	3,7	8,9	1,3	4,7	2,3	23,5	27 307
70-79 anos	18,0	7,2	15,5	2,4	7,5	5,7	33,6	10 153
80+ anos	27,4	19,1	32,7	6,9	17,6	21,5	55,9	11 620
Nível de escolaridade								
Nenhum	17,7	8,8	16,6	5,7	10,9	9,4	35,7	33 027
Primário	9,3	2,3	4,4	0,7	2,8	1,3	15,0	123 798
Secundário	4,8	0,7	0,9	0,2	0,9	0,2	6,6	123 167
Superior	4,0	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	5,3	45 871
Total	7,7	2,1	3,8	0,9	2,5	1,5	12,6	325 863

Tabela DS.2: Condição e categoria da gravidade da deficiência por características sociodemográficas, Cabo Verde, V RGPH, 2021

Distribuição da população com idade igual ou superior a 18 anos com ou sem deficiência e categoria de gravidade da deficiência por características sociodemográficas, Cabo Verde, V RGPH, 2021

Características sociodemográficas	Condição da deficiência		Categoria de gravidade da deficiência				Total	Efetivo	
	Sem deficiência	Com deficiência	Nenhum	Fraco	Moderado	Grave			
Sexo									
Masculino	51,7	36,5	74,3	16,4	8,0	1,3	100,0	162 239	
Feminino	48,3	63,5	58,6	25,4	14,3	1,8	100,0	163 624	
Ilha									
Santo Antão	7,6	10,2	58,4	25,3	13,9	2,4	100,0	25 981	
São Vicente	16,5	18,3	63,5	22,7	12,2	1,7	100,0	54 497	
São Nicolau	2,6	3,2	60,1	24,3	13,1	2,4	100,0	8 603	
Sal	7,1	5,0	71,3	19,5	8,5	0,7	100,0	22 243	
Boavista	2,7	1,7	69,4	22,0	8,1	0,5	100,0	8 378	
Maio	1,3	1,7	58,2	25,0	15,2	1,6	100,0	4 293	
Santiago	54,3	52,8	67,9	19,7	10,9	1,4	100,0	176 448	
Fogo	6,8	5,4	71,5	18,1	8,9	1,5	100,0	21 740	
Brava	1,1	1,6	49,7	32,8	15,6	2,0	100,0	3 680	
Meio de Residencia									
Urbano	75,3	68,8	67,7	20,6	10,4	1,3	100,0	242 604	
Rural	24,7	31,2	62,6	21,9	13,5	2,0	100,0	83 259	
Grupo Etário									
18-29 anos	32,5	13,8	80,2	14,0	5,4	0,4	100,0	98 369	
30-39 anos	26,8	12,8	77,4	16,2	6,0	0,4	100,0	81 555	
40-49 anos	16,8	14,5	65,9	23,0	10,5	0,6	100,0	53 695	
50-59 anos	12,4	19,0	51,2	30,7	16,9	1,3	100,0	43 164	
25-59 anos	7,3	15,7	43,8	32,5	21,5	2,3	100,0	27 307	
60-69 anos	2,4	8,3	31,4	34,5	28,7	5,4	100,0	10 153	
70-79 anos	1,8	15,8	15,1	27,7	38,8	18,4	100,0	11 620	
80+ anos									
Nível escolaridade									
Nenhum	7,5	28,8	36,4	27,3	27,1	9,2	100,0	33 027	
Primário	36,9	45,4	60,7	24,2	13,9	1,2	100,0	123 798	
Secundário	40,4	19,9	76,4	16,9	6,4	0,2	100,0	123 167	
Superior	15,2	5,9	76,3	18,4	5,1	0,2	100,0	45 871	
Situação perante a atividade económica									
Empregado	63,9	38,6	72,1	19,9	7,9	0,2	100,0	197 869	
Desempregado	5,7	3,8	73,0	18,4	8,5	0,1	100,0	17 826	
Inativo	30,4	57,6	55,0	23,3	17,5	4,2	100,0	110 168	
Total	100,0	100,0	66,4	20,9	11,2	1,5	100,0	325 863	
	7,6	10,2	58,4	25,3	13,9	2,4	100,0	25 981	

Tabela DS.3: Prevalência de incapacidade e tipo de deficiência por características sociodemográficas, Cabo Verde, V RGPH, 2021

Percentagem de crianças dos 5 aos 17 anos com dificuldades em pelo menos uma área e distribuição das crianças dos 5 aos 17 anos por estado de deficiência, Cabo Verde, V RGPH, 2021

Características sociodemográficas	Percentagem de crianças entre os 5 e os 17 anos com dificuldades com:						Percentagem de indivíduos com dificuldades em pelo menos um domínio	Condição da deficiência	Efetivo de 5 a 17 anos
	Visão	Audição	Mobilidade	Comunicação	Cognição	Auto Cuidado			
Prevalências ajustadas por idade com base na população mundial de 2020									
Total	3,1	0,9	0,4	0,5	1,2	0,3	5,1		
Prevalências não ajustadas									
Sexo									
Masculino	2,8	0,8	0,5	0,7	1,2	0,5	4,9	51,0	49,8
Feminino	3,5	0,7	0,4	0,5	0,9	0,4	5,2	49,0	50,2
Ilha									
Santo Antão	4,1	0,7	0,5	0,6	1,5	0,7	6,3	7,0	8,8
São Vicente	4,8	0,5	0,5	0,6	1,1	0,4	6,5	12,8	16,8
São Nicolau	3,6	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	4,9	2,4	2,3
Sal	3,3	0,7	0,5	0,6	1,0	0,4	4,9	6,7	6,5
Boavista	2,7	0,7	0,5	0,4	0,6	0,4	4,2	2,5	2,1
Maio	3,5	1,1	0,7	0,4	0,5	0,6	5,3	1,2	1,3
Santiago	2,7	0,9	0,5	0,6	1,1	0,4	4,8	58,9	55,4
Fogo	2,2	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5	3,5	7,3	5,0
Brava	4,1	1,5	0,6	0,6	1,4	0,6	7,5	1,2	1,8
Meio de Residencia									
Urbano	3,2	0,7	0,4	0,6	1,0	0,4	5,0	73,1	72,1
Rural	2,9	1,0	0,5	0,6	1,3	0,5	5,2	26,9	27,9
Grupo Etário									
5-9 anos	2,1	0,6	0,4	0,6	0,8	0,5	3,8	39,4	29,4
10-14 anos	3,6	0,9	0,5	0,6	1,4	0,4	5,8	38,6	44,5
15-17 anos	4,1	0,8	0,4	0,5	1,0	0,3	5,9	22,0	26,1
Escolaridade atual									
Frequenta	3,1	0,7	0,3	0,3	0,9	0,2	4,8	94,2	88,9
Não frequenta	3,4	1,4	3,2	4,4	4,4	4,0	9,3	5,8	11,1
Pelo menos um pais falecido									
Sim	3,3	1,1	0,5	0,8	1,7	0,7	5,9	4,6	5,4
Não	3,1	0,8	0,5	0,6	1,0	0,4	5,0	95,4	94,6
Os pais vivem no agregado familiar									
Sem pais no agregado familiar	2,4	0,8	0,4	0,5	1,2	0,3	4,5	20,5	18,0
Pelo menos um dos progenitores no agregado familiar	3,3	0,8	0,5	0,6	1,1	0,5	5,2	79,5	82,0
Total	3,1	0,8	0,5	0,6	1,1	0,4	5,1	100,0	100,0
									119 830